

2011



ESTUDIO MUNICIPAL SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO DE DROGAS EN ENSEÑANZAS SECUNDARIAS

SANTA LUCÍA 2010




Fundación Canaria
para la **Prevención** e
Investigación de las
Drogodependencias



Gobierno
de Canarias
Consejería de Sanidad



Ayuntamiento
SANTA LUCÍA



Fundación Canaria
para la **Prevención** e
Investigación de las
Drogodependencias



**Gobierno
de Canarias**

Consejería de Sanidad

Estudio Municipal sobre Hábitos de Consumo de Drogas en Enseñanzas Secundarias. Santa Lucía de Tirajana 2010

Informe de resultados

Investigación promovida y financiada por:

Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud. Área de Drogodependencias.
II Plan Municipal de Drogodependencias. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de la Drogodependencias.

Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.



Edición: Febrero de 2011, Santa Lucía de Tirajana.

Presentación

Desde el Ayuntamiento de Santa Lucía creemos en la prevención, en la promoción de la salud y de los estilos de vida positivos, saludables y autónomos.

El consumo de sustancias como el alcohol, los tranquilizantes o el cannabis entre una parte de la población, es el detonante de un estilo de vida marcado por el estrés, el individualismo, las aspiraciones a un éxito rápido y fácil. Por ello iniciamos, hace años, un importante trabajo con el firme propósito de intervenir para cambiar estos modelos.

Los resultados del estudio que les presentamos son fruto del esfuerzo y la implicación, no solo del Ayuntamiento, sino también de toda la comunidad. Esto nos anima a seguir por el camino que, desde hace más de 10 años, hemos emprendido en Santa Lucía por la prevención y la promoción de la salud.

En él podrán ver que el trabajo con la familia, el profesorado y el alumnado, comienza a dar sus frutos, arrojando datos en los que estamos mucho mejor que el resto de los municipios de Canarias.

Por supuesto que sigue habiendo datos que nos preocupan y seguiremos trabajando aunque haya un solo joven con problemas de salud y consumo en este municipio. En esta línea cabe resaltar que, como modelo, la familia debe dejar de ser tan permisiva con el consumo de alcohol y tabaco para que nuestros adolescentes y jóvenes no imiten ese patrón. Y también desde la institución que represento vamos a seguir actuando para impedir tanto la adquisición de bebidas como su consumo por parte de los menores.

Agradezco, una vez más, el trabajo realizado por las familias y por el profesorado, y los animo a seguir trabajando de forma continuada por los más pequeños, para ofrecerles desde muy temprana edad un modelo de vida sano que les haga crecer y vivir con mayor calidad de vida.

Silverio Matos Pérez
Alcalde de Santa Lucía

Nuestro agradecimiento especial a los alumnos y a las alumnas, equipos directivos, de orientación, profesorado y resto de la comunidad educativa de los centros de Educación Secundaria: IES Doctoral, IES Gran Canaria, IES José Zepa, IES Josefina de la Torre, IES Santa Lucía, IES Tamogante, IES Vecindario. Por su participación y colaboración en este estudio, ya que sin su aportación no tendríamos el resultado del presente informe.

Índice

INTRODUCCIÓN	5
1. RESUMEN	7
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL UNIVERSO: LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO Y LA POBLACIÓN ESCOLAR	7
1.1.1. Datos demográficos de Santa Lucía de Tirajana.....	7
1.1.2. La población escolar de Santa Lucía de Tirajana	9
1.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON LOS ENCUESTADOS Y SU ENTORNO PRÓXIMO	11
1.3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS	16
2. PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS	23
2.1. TABACO	23
2.2. ALCOHOL	31
2.3. TRANQUILIZANTES	40
2.4. CANNABIS	45
2.5. OTROS TIPOS DE DROGAS	49
2.5.1. Cocaína	49
2.5.2. Heroína.....	50
2.5.3. Anfetaminas.....	51
2.5.4. Alucinógenos.....	52
2.5.5. Inhalables volátiles	52
2.5.6. Éxtasis y otras drogas de síntesis	52
2.6. POLICONSUMO	53
3. OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS	55
3.1. RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO.....	55
3.2. DISPONIBILIDAD PERCIBIDA	58
4. INFORMACIÓN Y AYUDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS	61
5. ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR.....	65
6. CONCLUSIONES	71
7. METODOLOGÍA: FICHA TÉCNICA	77
7.1. POBLACIÓN DE REFERENCIA.....	77
7.2. DISEÑO MUESTRAL	77
7.3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO.....	80
7.4. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA INVESTIGACIÓN.....	81
ANEXO: CUESTIONARIO	83

Índice de tablas

TABLA 1. POBLACIÓN DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA SEGÚN SEXO Y EDAD	7
TABLA 2. POBLACIÓN DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA DE 12 A 22 AÑOS SEGÚN SEXO Y EDAD	8
TABLA 3. POBLACIÓN DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA SEGÚN EL BARRIO DE RESIDENCIA	8
TABLA 4. POBLACIÓN DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA SEGÚN NACIONALIDAD (CONTINENTES)	8
TABLA 5. POBLACIÓN EXTRANJERA DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA SEGÚN PAÍS DE NACIONALIDAD (10 PAÍSES MÁS FRECUENTES)	9
TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO SEGÚN ENSEÑANZA Y NIVEL	9
TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO SEGÚN EDAD POR SEXO	10
TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO SEGÚN NACIONALIDAD (CONTINENTES)	10
TABLA 9. DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO SEGÚN PAÍS DE NACIONALIDAD (10 PAÍSES MÁS FRECUENTES)	10
TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO POR EDAD	11
TABLA 11. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL BARRIO DE RESIDENCIA	11
TABLA 12. PERSONAS CON LAS QUE CONVIVEN O COMPARTEN CASA	12
TABLA 13. CURSOS REPETIDOS SEGÚN SEXO	13
TABLA 14. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	14
TABLA 15. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE SEGÚN EDAD Y SEXO	15
TABLA 16. PREVALENCIAS DE CONSUMO DE LAS SUSTANCIAS ESTUDIADAS	16
TABLA 17. PREVALENCIAS DE CONSUMO DE LAS SUSTANCIAS ESTUDIADAS SEGÚN SEXO	18
TABLA 18. CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE LAS PRINCIPALES SUSTANCIAS	19
TABLA 19. EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE LAS PRINCIPALES SUSTANCIAS SEGÚN SEXO	20
TABLA 20. PERCEPCIÓN DEL RIESGO SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS (% BASTANTES Y MUCHOS PROBLEMAS)	21
TABLA 21. PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD	23
TABLA 22. PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO ALGUNA VEZ EN LA VIDA SEGÚN SEXO POR EDAD	24
TABLA 23. PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO POR EDAD	25
TABLA 24. PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO SEGÚN ENSEÑANZA	25
TABLA 25. CANTIDAD DIARIA CIGARROS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS POR SEXO Y EDAD	25
TABLA 26. FRECUENCIA DE CONSUMO DE CIGARROS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN EDAD	26
TABLA 27. EDAD MEDIA DE INICIO EN EL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD	26
TABLA 28. INTENCIÓN DE DEJAR DE FUMAR SEGÚN EDAD (BASE: FUMADORES/AS)	27
TABLA 29. CONSUMO DE TABACO EN EL HOGAR	27
TABLA 30. PERMISIVIDAD DE LOS PADRES CON EL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO	28
TABLA 31. PERMISIVIDAD DE LOS PADRES CON EL TABACO SEGÚN EDAD	28
TABLA 32. CONSUMO DE TABACO PERCIBIDO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN ENSEÑANZA	29
TABLA 33. CONSUMO DE TABACO DE PROFESORES/AS PERCIBIDO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN ENSEÑANZA	29
TABLA 34. CONSUMO DE TABACO DE ESTUDIANTES PERCIBIDO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN ENSEÑANZA	30
TABLA 35. CONSUMO DE TABACO DE OTRAS PERSONAS PERCIBIDO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN ENSEÑANZA	30
TABLA 36. PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD	31
TABLA 37. PREVALENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL ALGUNA VEZ EN LA VIDA SEGÚN SEXO POR EDAD	32
TABLA 38. PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO POR EDAD	32
TABLA 39. PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN ENSEÑANZA	33
TABLA 40. PREVALENCIA DE BORRACHERAS SEGÚN SEXO Y EDAD	33
TABLA 41. EDAD MEDIA DE INICIO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD	34
TABLA 42. CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL SEGÚN EDAD Y SEXO (BASE: ALCOHOL ÚLT. 12 MESES)	35
TABLA 43. CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN TIPO DE BEBIDA	35
TABLA 44. CONSUMO DE ALCOHOL 15 O MÁS DÍAS LABORABLES Y TODOS LOS FINES DE SEMANA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	36
TABLA 45. LUGARES DE COMPRA O ADQUISICIÓN DE ALCOHOL SEGÚN EDAD Y SEXO (BASE: ALCOHOL ÚLTIMOS 30 DÍAS) ..	37
TABLA 46. LUGARES DE CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN EDAD Y SEXO (BASE: ALCOHOL ÚLTIMOS 30 DÍAS)	37
TABLA 47. PERMISIVIDAD DE PADRES Y MADRES ANTE EL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO	38

TABLA 48. PERMISIVIDAD DE PADRES Y MADRES ANTE EL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN EDAD	38
TABLA 49. CONSUMO DE ALCOHOL DE PADRES Y MADRES EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO	39
TABLA 50. PREVALENCIA DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON O SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD.....	40
TABLA 51. PREVALENCIA DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD	41
TABLA 52. PREVALENCIA DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON O SIN RECETA MÉDICA EN LA VIDA SEGÚN SEXO POR EDAD.....	41
TABLA 53. PREVALENCIA DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON Y SIN RECETA SEGÚN SEXO POR EDAD.....	42
TABLA 54. PREVALENCIA DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA SEGÚN SEXO POR EDAD	42
TABLA 55. PREVALENCIA DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON O SIN RECETA MÉDICA SEGÚN ENSEÑANZA	42
TABLA 56. PREVALENCIA DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA SEGÚN ENSEÑANZA	43
TABLA 57. CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON O SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO.....	43
TABLA 58. CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO	44
TABLA 59. PREVALENCIA DE CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN EDAD Y SEXO.....	45
TABLA 60. PREVALENCIA DE CONSUMO DE CANNABIS EN LA VIDA SEGÚN EDAD POR SEXO	46
TABLA 61. PREVALENCIA DE CONSUMO DE CANNABIS EN LA VIDA SEGÚN EDAD POR SEXO	46
TABLA 62. PREVALENCIA DE CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN ENSEÑANZA.....	47
TABLA 63. CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO	47
TABLA 64. MODOS DE CONSUMO Y PROBLEMAS ASOCIADOS AL CANNABIS SEGÚN EDAD Y SEXO (BASE: FUMADORES ÚLTIMOS 12 MESES)	48
TABLA 65. PREVALENCIA DE CONSUMO DE COCAÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	49
TABLA 66. PREVALENCIA CONSUMO DE COCAÍNA SEGÚN ENSEÑANZA	50
TABLA 67. PREVALENCIA DE CONSUMO DE HEROÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	50
TABLA 68. PREVALENCIA CONSUMO DE HEROÍNA SEGÚN ENSEÑANZA	50
TABLA 69. PREVALENCIA DE CONSUMO DE ANFETAMINAS SEGÚN SEXO Y EDAD	51
TABLA 70. PREVALENCIA CONSUMO DE ANFETAMINAS SEGÚN ENSEÑANZA.....	51
TABLA 71. PREVALENCIA DE CONSUMO DE ALUCINÓGENOS SEGÚN SEXO.....	52
TABLA 72. PREVALENCIA DE CONSUMO DE INHALABLES VOLÁTILES SEGÚN SEXO	52
TABLA 73. PREVALENCIA DE CONSUMO DE ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE SÍNTESIS SEGÚN SEXO.....	52
TABLA 74. CONSUMO COMBINADO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS SEGÚN SEXO Y EDAD	53
TABLA 75. RIESGO PERCIBIDO ANTE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS (% BASTANTES-MUCHOS PROBLEMAS)	55
TABLA 76. RIESGO PERCIBIDO ANTE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS SEGÚN SEXO (% BASTANTES-MUCHOS PROBLEMAS) ...	56
TABLA 77. RIESGO PERCIBIDO ANTE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS SEGÚN EDAD (% BASTANTES-MUCHOS PROBLEMAS) ...	57
TABLA 78. DIFICULTAD PARA CONSEGUIR LAS DIFERENTES SUSTANCIAS (% FÁCIL O MUY FÁCIL)	58
TABLA 79. DISPONIBILIDAD PERCIBIDA DE SUSTANCIAS SEGÚN SEXO (% FÁCIL O MUY FÁCIL).....	59
TABLA 80. DISPONIBILIDAD PERCIBIDA DE SUSTANCIAS SEGÚN EDAD (% FÁCIL O MUY FÁCIL)	59
TABLA 81. VÍAS POR LAS QUE SE RECIBE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS.....	61
TABLA 82. VÍAS POR LAS QUE SE RECIBE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS SEGÚN SEXO.....	62
TABLA 83. VÍAS POR LAS QUE SE RECIBE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS SEGÚN EDAD	62
TABLA 84. RECURSOS A LOS QUE ACUDIRÍA PARA RECIBIR AYUDA SOBRE DROGAS.....	63
TABLA 85. RECURSOS A LOS QUE ACUDIRÍA PARA RECIBIR AYUDA SOBRE DROGAS SEGÚN SEXO.....	64
TABLA 86. RECURSOS A LOS QUE ACUDIRÍA PARA RECIBIR AYUDA SOBRE DROGAS SEGÚN EDAD	64
TABLA 87. RELACIONES CON LOS PADRES SEGÚN SEXO	65
TABLA 88. RELACIONES CON LOS PADRES SEGÚN EDAD	66
TABLA 89. ESTILO EDUCATIVO DE LOS PADRES SEGÚN SEXO (% A MENUDO O CASI SIEMPRE).....	66
TABLA 90. ESTILO EDUCATIVO DE LOS PADRES SEGÚN EDAD (% A MENUDO O CASI SIEMPRE)	67
TABLA 91. CONSUMO PERCIBIDO EN EL GRUPO DE IGUALES EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS (% QUE HA VISTO A SUS AMIGOS/AS O COMPAÑEROS/AS)	68

Introducción

Este documento es el informe de resultados del “Estudio Municipal sobre Hábitos de Consumo de Drogas en Enseñanzas Secundarias. Santa Lucía de Tirajana 2010”. Se presentan los principales resultados obtenidos y se explican la metodología y el trabajo de campo.

La iniciativa parte de la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Santa Lucía, recurso que forma parte del Área de Drogodependencias Municipal de la Concejalía de Salud Pública.

Esta acción se enmarca dentro del II Plan Municipal de Atención a las Drogodependencias 2006-2010, donde se intentan ordenar, sistematizar y priorizar todas las acciones encaminadas a alcanzar los objetivos de prevención y atención a la drogodependencia en nuestro municipio.

El objetivo general del estudio es conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Medio), en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, con la finalidad de obtener información útil para diseñar y evaluar políticas para prevenir el consumo y los problemas de drogas, dirigidas sobre todo al medio familiar y/o escolar.

Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes:

- Conocer la prevalencia de consumo de las distintas sustancias psicoactivas.
- Detectar las características sociodemográficas más importantes de los/as consumidores/as.
- Averiguar algunos patrones de consumo relevantes.
- Estimar las opiniones, conocimientos percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conductas de consumo), los/as consumidores, y algunos problemas relacionados con el consumo.
- Evaluar el grado de exposición y receptividad de los/as estudiantes a determinadas intervenciones.

- Comparar las características del consumo en Santa Lucía de Tirajana con el resto de Canarias y del Estado, según los datos de las encuestas del Plan Estatal sobre Drogas y su aplicación para Canarias (ESTUDES 2008).

El informe se estructura, además de esta introducción, en siete grandes apartados y un anexo. En primer lugar se presenta un resumen que contiene las características del universo (población del municipio y población escolar); las características básicas relacionadas con los encuestados y su entorno próximo; y las características básicas del consumo de sustancias resumiendo los principales resultados obtenidos. Además, se tratan las características del consumo de las sustancias más utilizadas por los jóvenes estudiantes y se hacen referencias a las principales diferencias por sexo, edad y por tipo de enseñanza.

El segundo bloque presenta los resultados del consumo de las diferentes sustancias: tabaco, alcohol, tranquilizantes, cannabis y otros tipos de drogas. Dentro de este apartado se presentan también los resultados sobre el policonsumo.

El siguiente apartado recoge los resultados sobre opiniones acerca del consumo de drogas, detallando datos sobre riesgo percibido ante las diversas conductas de consumo y la disponibilidad percibida.

El capítulo que va a continuación está dedicado a los resultados relativos a vías de información sobre drogas y conocimiento de recursos de ayuda. El punto 5 es el último dedicado a la presentación de datos, y ofrece la información sobre el entorno social y familiar de los participantes.

A continuación se recogen en el capítulo 6 las conclusiones más relevantes que se desprenden de los resultados del estudio. El último apartado está destinado a la ficha técnica, con subapartados para la población de referencia, el diseño muestral y el desarrollo del trabajo de campo. Finalmente, en el anexo se reproduce el cuestionario utilizado para la realización de las encuestas en los centros educativos.

1. Resumen

1.1. Características del universo: la población del municipio y la población escolar

En este apartado se ofrecen los datos básicos sobre la población residente en Santa Lucía de Tirajana y sobre el universo de referencia de este estudio: la población de estudiantes que está matriculada en los centros de enseñanza secundaria del municipio.

1.1.1. Datos demográficos de Santa Lucía de Tirajana

A continuación se presenta la distribución de la población residente según sexo y edad. En primer lugar, la Tabla 1 nos permite ver la distribución general por sexos y por grupos de edad. El universo teórico de la investigación está incluido en los grupos de edad de 0 a 18 años, y de 18 a 27 años al que pertenece la mayor parte de la población objeto de estudio, en ellos se agrupa un 35,4% de los habitantes del municipio.

Tabla 1. Población de Santa Lucía de Tirajana según sexo y edad

	N	%
Total	66.733	100
Sexo		
Hombre	33.658	50,4
Mujer	33.075	49,6
Edad		
0 a 18	14.660	22,0
18 a 27	8.911	13,4
28 a 37	12.975	19,4
38 a 47	13.595	20,4
48 a 57	7.837	11,7
58 a 67	4.534	6,8
68 y +	4.221	6,3

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 9-12-2010.
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

La siguiente tabla detalla la estructura de edades y sexos de la población residente de 12 a 22 años, que constituye el universo teórico para la investigación. Se ha acotado en estas edades porque son las que están presentes en la muestra encuestada. Este grupo

de edades suma más de 9.000 personas y en él se acumula un 13,5% del total de habitantes.

Tabla 2. Población de Santa Lucía de Tirajana de 12 a 22 años según sexo y edad

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
12 a 13	807	17,4	730	16,7	1.537	17,0
14	409	8,8	381	8,7	790	8,8
15	408	8,8	388	8,9	796	8,8
16	399	8,6	365	8,3	764	8,5
17	426	9,2	377	8,6	803	8,9
18	445	9,6	427	9,8	872	9,7
19 a 22	1.751	37,7	1.711	39,1	3.462	38,4
Total	4.645	51,5	4.379	48,5	9.024	100

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 9-12-2010.
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Las siguientes tablas hacen la distribución de la población actual según el barrio en que reside, la nacionalidad según continente, y según país detallando los 10 países de nacionalidad más frecuentes en el municipio.

Tabla 3. Población de Santa Lucía de Tirajana según el barrio de residencia

	N	%
Cruce de Sardina	25.173	37,7
Doctoral	15.418	23,1
Vecindario	12.045	18,0
Sardina	8.872	13,3
Casa Pastores	3.333	5,0
Santa Lucía	968	1,5
Pozo Izquierdo	924	1,4
Total	66.733	100

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 9-12-2010.
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Tabla 4. Población de Santa Lucía de Tirajana según nacionalidad (Continentes)

	N	%
España	55.633	83,4
Extranjero	11.100	16,6
Europa	3.345	5,0
África	2.731	4,1
América	4.777	7,2
Asia	238	0,4
Apátridas	9	0,01
Total	66.733	100

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 9-12-2010.
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Tabla 5. Población extranjera de Santa Lucía de Tirajana según país de nacionalidad (10 países más frecuentes)

	N	%
Marruecos	1.671	15,1
Cuba	1.612	14,5
Colombia	1.017	9,2
Italia	726	6,5
Alemania	634	5,7
Rumanía	568	5,1
Ecuador	497	4,5
Argentina	495	4,5
Mauritania	333	3,0
Senegal	286	2,6
Resto	3.261	29,4
Total	11.100	100

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 9-12-2010.
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

1.1.2. La población escolar de Santa Lucía de Tirajana

En este apartado se muestran las características más importantes del universo de referencia de la investigación, es decir la población de estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Ciclos Medios de Formación Profesional y Bachillerato matriculada en los centros del municipio. Como se dijo en el punto anterior, se ha acotado esta población a las edades de 12 a 22 años cumplidos porque son las que están recogidas en la muestra.

En primer lugar, la Tabla 6 ofrece la distribución según la enseñanza y el nivel educativo en que están matriculados los alumnos y alumnas. Seguidamente, la Tabla 7 muestra la estructura de edades y sexos. Por último, la Tabla 8 y la Tabla 9 clasifican a los y las estudiantes atendiendo a su nacionalidad, la primera según el continente y la segunda, según el país, con el detalle de los 10 países más frecuentes.

Tabla 6. Distribución del Universo según enseñanza y nivel

Edad	N	%
E.S.O. 1º	877	19,5
E.S.O. 2º	882	19,6
E.S.O. 3º	777	17,3
E.S.O. 4º	627	13,9
Bachillerato 1º	499	11,1
Bachillerato 2º	431	9,6
Ciclo Medio 1º	181	4,0
Ciclo Medio 2º	121	2,7
PCP	104	2,3
Total	4.499	100

Fuente: Consejería de Educación Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias.

Tabla 7. Distribución del Universo según edad por sexo

Edad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
12	258	11,3	309	13,9	567	12,6
13	368	16,1	338	15,2	706	15,7
14	370	16,2	355	16,0	725	16,1
15	352	15,4	342	15,4	694	15,4
16	324	14,2	362	16,3	686	15,2
17	299	13,1	288	13,0	587	13,0
18	180	7,9	139	6,3	319	7,1
19	63	2,8	54	2,4	117	2,6
20	40	1,8	19	0,9	59	1,3
21	17	0,7	6	0,3	23	0,5
22	9	0,4	7	0,3	16	0,4
Total	2.280	50,7	2.219	49,3	4.499	100

Fuente: Consejería de Educación Cultural y Deportes. Gobierno de Canarias.

Tabla 8. Distribución del Universo según nacionalidad (Continentes)

	N	%
España	3.827	85,1
Extranjero	672	14,9
Europa	95	2,1
África	104	2,3
América	463	10,3
Asia	10	0,2
Total	4.499	100

Fuente: Consejería de Educación Cultural y Deportes. Gobierno de Canarias.

Tabla 9. Distribución del Universo según país de nacionalidad (10 países más frecuentes)

	N	%
Colombia	136	20,2
Cuba	105	15,6
Marruecos	76	11,3
Ecuador	68	10,1
Argentina	49	7,3
Italia	26	3,9
Venezuela	22	3,3
Alemania	18	2,7
Perú	17	2,5
Uruguay	16	2,4
Resto	139	20,7
Total	672	100

Fuente: Consejería de Educación Cultural y Deportes. Gobierno de Canarias.

1.2. Características básicas relacionadas con los encuestados y su entorno próximo

El tamaño final de la muestra fue de 545 estudiantes de enseñanzas secundarias, lo que supone el 12,1% del universo de referencia. La edad mínima está en los 12 años, dado que se incluyó en el estudio la población estudiante de todos los niveles de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. La edad máxima es de 22 años, pues se decidió incluir las encuestas de los chicos y chicas mayores de 18 años que formaran parte de los grupos seleccionados.

Dado que la muestra usada en la "Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en la Comunidad Autónoma de Canarias 2008" ("ESTUDES Canarias 2008") está acotada entre los 14 y 18 años, al hacer comparaciones entre los resultados de la encuesta de Santa Lucía de Tirajana y los de aquella, se utilizarán los datos referidos a estas edades. En las tablas se mostrarán los datos de toda la muestra (de 12 a 22 años).

La Tabla 10 presenta la distribución de la muestra según el sexo y la edad, incluyendo la frecuencia absoluta y el porcentaje respecto del total.

Tabla 10. Distribución de la muestra según sexo por edad

Edad	Hombre		Mujer		Total	
	N	%	N	%	N	%
Menos de 14	86	30,8	86	32,3	172	31,6
14	30	10,8	40	15,0	70	12,8
15	31	11,1	40	15,0	71	13,0
16	42	15,1	47	17,7	89	16,3
17	41	14,7	30	11,3	71	13,0
18	34	12,2	15	5,6	49	9,0
19 y más	15	5,4	8	3,0	23	4,2
Total	279	51,2	266	48,8	545	100

En la Tabla 11 se muestran los barrios de residencia de los y las estudiantes que contestaron a la encuesta.

Tabla 11. Distribución de la muestra según el barrio de residencia


Edad	N	%
Vecindario	174	31,9
Doctoral-Pozo Izquierdo	104	19,1
Sardina-Santa Lucía	60	11,0
Casa Pastores	24	4,4
Cruce Sardina	121	22,2
Otros municipios	47	8,6
NC	15	2,8
Total	545	100

"NC"= No contesta.

Ahora repasaremos las características siguientes: composición de los hogares, hábitos escolares, disponibilidad de dinero, salidas nocturnas, y actividades de ocio practicadas en el tiempo libre.


El siguiente gráfico muestra las personas con las que conviven o comparten casa los estudiantes entrevistados. En primer lugar hay que resaltar la complejidad de la estructura familiar, si comparamos con la composición de las familias de "ESTUDES Canarias 2008", resulta que la presencia de las siguientes figuras es significativamente mayor en las familias de los chicos de Santa Lucía de Tirajana: abuelos/as (51,5% en el municipio frente a 15,2% para toda Canarias); Otros familiares (49,2% frente a 9,8%); Otras personas no familiares (36,5% frente a 3,8%). En la misma línea, las parejas de ambos progenitores y la propia pareja del estudiante, tienen porcentajes de presencia en el hogar más altos en Santa Lucía que en el resto de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta lo manifestado por los estudiantes.

Tabla 12. Personas con las que conviven o comparten casa



Los estudiantes que han repetido curso suponen el 49,5%, con diferencias muy destacadas por sexos, el 60,3% de los chicos ha repetido al menos un curso, mientras que entre las chicas sólo han repetido el 38,4%. La edad media a la que se repite curso por primera vez es de 12,7 años, muy parecida en ambos sexos.

Tabla 13. Cursos repetidos según sexo




La cantidad media de dinero de la que disponen los y las estudiantes del municipio para sus gastos personales es de 17,4 € semanales. Los chicos, 20,5 € y las chicas, 14,1 €. La cantidad de dinero disponible aumenta con la edad y va de los 13,6 € de media de los menores de 14 años a los 24,5 de los de 18 años y más. Si tenemos en cuenta sólo a los chicos y chicas entre 14 y 18 años (18,2 € a la semana) y lo comparamos con "ESTUDES Canarias 2008" (21,7€), los jóvenes del municipio manejan menos dinero.

Respecto a salir por las noches para divertirse, el 83% de la muestra declaró haberlo hecho en alguna ocasión durante los últimos 12 meses. Un 23,6% de los jóvenes salió dos noches a la semana, el 22,1% de una a tres noches al mes, y el 14,4% una noche a la semana. Los que no salieron nunca son el 16,4% y los que salieron más de 4 noches a la semana, un 3,8%.

Teniendo en cuenta el sexo, los chicos salieron con más frecuencia que las chicas y estas presentan un porcentaje mayor que no ha salido nunca. Refiriéndonos a la edad, en general, la frecuencia de salidas aumenta con los años; de esta manera vemos que el 80,3% de los alumnos de 18 y más años ha salido entre una y tres noches al mes y dos noches a la semana, mientras que este porcentaje baja al 45,9% en los menores de 14 años.

Las actividades de ocio y tiempo libre más practicadas por los jóvenes estudiantes del municipio se distribuyen así: 68,6% Internet, el 60,7% ver la televisión, el 57,5% estar con amigos y el 52,1% actividades deportivas. El resto de las actividades solo las practican porcentajes menores al 40%, destaca especialmente la baja frecuencia de la participación en asociaciones, talleres y grupos de teatro o música.

Tabla 14. Actividades de ocio y tiempo libre



Las prácticas de ocio presentan grandes diferencias por sexos; las más frecuentes para ellos son, por orden, las deportivas, Internet y estar con los amigos y ver la TV; mientras que para ellas es Internet, ver la TV y estar con sus amistades e ir de compras.

Hay que destacar que las actividades deportivas son practicadas por un 71% de los chicos y solo por un 32,6% de las chicas. Lo contrario ocurre con Internet, ver la televisión e ir de compras, aunque con diferencias menores. Participar en grupos artísticos, talleres y asociaciones son actividades con mayor presencia femenina. Estar con amigos presenta porcentajes similares entre chicos y chicas.

Tabla 15. Actividades de ocio y tiempo libre según edad y sexo

	Edad							Sexo		
	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Hombre	Mujer	Total
Deportivas	53,1	54,7	46,4	48,1	59,6	53,1	47,5	71,0	32,6	52,1
Participar en grupos de Teatro, música, baile	14,1	15,8	14,7	10,5	18,7	27,7	16,1	10,3	21,1	15,6
Participar en Talleres	7,6	7,1	7,0	12,8	13,2	7,4	6,0	5,8	12,0	8,8
Participar en Asociaciones	2,3	2,5	0,0	2,4	4,3	1,7	8,0	1,2	3,8	2,4
Estar con los amigos	54,7	57,5	63,1	64,0	47,7	55,4	63,3	56,1	58,9	57,5
Jugar a videojuegos	32,9	35,5	19,4	26,7	28,6	31,1	18,9	44,0	13,3	28,9
Internet	54,8	72,9	63,1	78,7	81,6	77,4	74,2	63,3	74,1	68,6
Ver la TV	55,4	62,4	59,8	67,6	57,5	65,0	68,4	51,2	70,4	60,7
Ir de compras	34,0	46,5	42,2	39,7	32,2	41,3	14,0	18,9	56,9	37,6
Otras actividades	4,6	11,7	7,3	4,7	5,7	12,4	9,9	5,8	8,5	7,1
NC	0,0	0,0	1,2	1,2	1,3	0,0	0,0	0,3	0,8	0,5

"NC"= No contesta.

Atendiendo a la edad, la frecuencia de las actividades no presenta diferencias sustanciales con la distribución total. Los que más declaran usar Internet son los de 17 años y los de 16 años, y los que más ven la tele son los de 19 y más años y los de 16. Aunque estar con los amigos es una actividad mayoritaria en prácticamente todos los grupos de edad (solo los de 17 años no superan el 50%) son los de 16 años, los de 19 y más, y los de 15 años, quienes más declaran esta forma de ocupar el tiempo libre.

Casi el 60% de los y las estudiantes de 17 años declararon realizar actividades deportivas, el grupo con mayor porcentaje de participación. Quienes menos declaran ir de compras son los de 19 y más años y los que más, los de 14. Los que más participan en grupos de teatro, música... son los de 18 años. Participar en asociaciones es la práctica menos frecuente, ninguno de los chicos y chicas de 15 años declaró realizar esta actividad, a partir de los 19 años se da la mayor frecuencia de esta práctica.

1.3. Características básicas del consumo de sustancias

En este apartado se hace un resumen de los principales resultados obtenidos, no es un análisis exhaustivo, sino más bien un repaso a los aspectos más destacables. Se tratan las características del consumo de las sustancias más utilizadas por los jóvenes estudiantes, junto con el entorno social y familiar. Se hace referencia a las diferencias relevantes por sexo, edad y tipo de enseñanza.

Para realizar comparaciones con los resultados de la “Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en la Comunidad Autónoma de Canarias 2008” hemos separado los resultados de los chicos y chicas del municipio de 14 a 18 años, ya que “ESTUDES Canarias 2008” se centra en este tramo de edad. También se incluyen análisis sobre las características siguientes: percepción del riesgo, accesibilidad, vías de información, recursos de ayuda, control paterno y relaciones afectivas.

Tabla 16. Prevalencias de consumo de las sustancias estudiadas

	En la vida				Últimos 12 meses				Últimos 30 días			
	Total	14 a 18 años	Canarias 2008	2010-2008	Total	14 a 18 años	Canarias 2008	2010-2008	Total	14 a 18 años	Canarias 2008	2010-2008
Tabaco	20,2	24,1	28,8	-4,7	10,8	12,8	21,5	-8,7	7,7	8,5	15,8	-7,3
Alcohol	54,8	64,3	76,0	-11,7	51,1	60,4	66,4	-6,0	38,2	45,7	45,5	0,2
Tranquilizantes sin receta	10,0	11,1	10,5	0,6	6,3	6,5	6,9	-0,4	3,0	2,8	2,7	0,1
Cannabis	11,5	14,1	23,8	-9,7	8,8	10,6	18,9	-8,3	6,1	6,6	9,4	-2,8
Cocaína (base o en polvo)	0,8	0,6	4,4	-3,8	0,8	0,6	2,7	-2,1	0,6	0,3	1,3	-1,0
Heroína	1,0	1,0	0,6	0,4	0,8	0,7	0,5	0,2	0,6	0,3	0,4	-0,1
Speed o anfetaminas	1,9	2,1	2,1	0,0	1,6	1,6	1,4	0,2	0,7	0,5	0,9	-0,4
Alucinógenos	0,7	1,0	1,5	-0,5	0,2	0,3	0,7	-0,4	0,0	0,0	0,3	-0,3
Sustancias volátiles	2,0	1,9	2,4	-0,5	1,2	1,0	1,5	-0,5	0,8	1,0	0,6	0,4
Éxtasis	0,7	1,0	2,3	-1,3	0,7	1,0	1,4	-0,4	0,2	0,3	0,8	-0,5

El **alcohol** es la sustancia más consumida entre los jóvenes escolares del municipio de Santa Lucía, un 54,8% declara haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, un 51,1% en los últimos 12 meses y un 38,2% en los últimos 30 días. Si comparamos los resultados obtenidos en “ESTUDES Canarias 2008” con los datos de los encuestados de 14 a 18 años de edad, vemos que el consumo de estos últimos es menor que el que refleja “ESTUDES Canarias 2008”, donde se obtiene que un 76% han consumido bebidas alcohólicas alguna vez, un 66,4% en los últimos 12 meses y un 45,5% en los últimos 30 días.

Sobre la cantidad de bebidas alcohólicas consumidas en una misma ocasión, destaca que hay una notable diferencia entre días laborables y fines de semana, durante los que se toma mayor cantidad de casi todos los tipos de bebidas. Así vemos que durante los fines de semana la bebida que en más cantidad se consume son los “combinados o cubatas” 4 o más vasos y la “cerveza, cañas” 3 o más.

Los lugares donde los chicos y las chicas adquieren las bebidas son por este orden: “en supermercados”, “en casa de otras personas”, “en bares o pubs”, “en discotecas” y “en hipermercados”. Sobre los lugares donde consumen los jóvenes señalar que más de la mitad dice que lo hace “en la calle o espacios públicos”, luego sigue en frecuencia “beber en casas de otras personas”, “beber en otros sitios”, y un número menor dice que consume en discotecas, bares o pubs.

Respecto al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, el 30,6% declara haberse emborrachado alguna vez en la vida, el 20,9% haberlo hecho en los últimos 12 meses, y el 11,4% en los últimos 30 días. Si sólo se tienen en cuenta los y las estudiantes de 14 a 18 años de Santa Lucía y comparamos los resultados con “ESTUDES Canarias 2008”, los y las jóvenes de la Comunidad Autónoma que declaran haberse emborrachado alguna vez, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días son significativamente más numerosos. Las borracheras son más frecuentes entre los chicos que entre las chicas y su prevalencia aumenta con la edad.

Sobre la edad de inicio, los y las jóvenes declaran que a los 13,8 años (de media) tomaron bebidas alcohólicas por primera vez, beber todas las semanas a partir de los 14,8 años y emborracharse por primera vez a los 14,9 años.

La segunda sustancia más consumida entre los y las jóvenes escolares del municipio es el **tabaco**, un 20% declara haberlo consumido alguna vez en la vida, un 10,8% en los últimos 12 meses y un 7,7% en los últimos 30 días. Si comparamos con “ESTUDES Canarias 2008”, los estudiantes del municipio de 14 a 18 años están muy por debajo de los jóvenes estudiantes de la Comunidad Autónoma, 4,5 puntos porcentuales menos una vez en la vida, más de 8 puntos menos en los últimos 12 meses y más de 7 puntos menos en los últimos 30 días.

El número medio de cigarrillos consumidos al día por los estudiantes de los centros educativos de Santa Lucía de Tirajana es de 4,2 cigarrillos. Comparado con el “ESTUDES Canarias 2008” (3,8 cigarrillos diarios) vemos que los estudiantes de 14 a 18 años del municipio (4,1 cigarrillos diarios) consumen ligeramente más que los de la Comunidad Autónoma.

La edad de inicio en el consumo de tabaco entre los estudiantes de los centros educativos del municipio de Santa Lucía de Tirajana es de 13,4 años de media. Algo inferior a la de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas. Cuando nos referimos a los menores entre 14 y 18 años la edad de inicio (13,3 años de media) es muy similar a la de “ESTUDES Canarias 2008” (13,4).

En cuanto a la percepción de consumo en el centro educativo en los últimos 30 días, destaca que la mayoría de los estudiantes (más de 60%) ha visto fumar a otros estudiantes, más del 35% ha visto fumar a profesores y, también, a otras personas.

Por lo que respecta al resto de las sustancias (tranquilizantes sin receta, cannabis, cocaína, heroína, speed o anfetaminas, alucinógenos, sustancias volátiles, éxtasis), sólo el cannabis y los tranquilizantes sin receta presentan porcentajes de consumo destacados. En el caso del **cannabis** el 11,5% de los jóvenes parece que lo ha consumido en la vida,

y en cuanto a los **tranquilizantes sin receta** el 10%. Las seis sustancias restantes no alcanzan porcentajes superiores al 2% alguna vez en la vida, excepto las sustancias volátiles que llegan justo al 2%.

Si tenemos en cuenta sólo a los y las jóvenes entre 14 y 18 años del municipio y lo comparamos con los datos del "ESTUDES Canarias 2008", el consumo de cannabis alguna vez en la vida es 9 puntos inferior entre los y las jóvenes del municipio (14,1%) con respecto al consumo que presenta la población escolar en toda la Comunidad Autónoma (23,8%). Sin embargo, los tranquilizantes sin receta son consumidos por el 11,1% de los y las escolares del municipio y por el 10,5% de los escolares de la Comunidad Autónoma.

El resto de sustancias se consumen en porcentajes muy parecidos en el municipio y en toda la Comunidad Autónoma. Aún así, destaca que la **cocaína** es consumida 3,8 puntos porcentuales menos por los jóvenes del municipio.

Si vemos los resultados en el consumo de las sustancias según el sexo, teniendo en cuenta los tres indicadores (alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días), podemos apreciar que el sexo establece diferencias en el consumo.

Tabla 17. Prevalencias de consumo de las sustancias estudiadas según sexo

	En la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Tabaco	23,1	17,2	20,2	12,3	9,4	10,8	8,8	6,6	7,7
Alcohol	55,5	54,2	54,8	51,8	50,3	51,1	39,5	36,8	38,2
Tranquilizantes sin receta	7,9	12,0	10,0	4,9	7,9	6,3	1,8	4,3	3,0
Cannabis	13,6	9,3	11,5	10,1	7,4	8,8	8,2	3,9	6,1
Cocaína (base o en polvo)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	0,6
Heroína	0,9	1,1	1,0	0,9	0,7	0,8	0,4	0,7	0,6
Speed o anfetaminas	2,4	1,5	1,9	2,0	1,1	1,6	0,6	0,7	0,7
Alucinógenos	0,5	0,8	0,7	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
Sustancias volátiles	2,8	1,1	2,0	1,6	0,7	1,2	1,2	0,4	0,8
Éxtasis	0,5	0,8	0,7	0,5	0,8	0,7	0,0	0,4	0,2

La diferencia más importante se produce en el consumo de tabaco en la vida, donde los hombres (23,1%) presentan un consumo 5,9 puntos porcentuales más alto que las mujeres (17,2%). La siguiente diferencia destacada se produce en el cannabis; los hombres (13,6%) están 4,3 puntos porcentuales por encima de las mujeres (9,3%) en el consumo alguna vez en la vida, y esa misma diferencia se da en el consumo en los últimos 30 días.


Aunque hay varias sustancias en las que las mujeres tienen mayores porcentajes de consumo en los tres indicadores de consumo (alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días), la diferencia más notable se produce en el consumo de tranquilizantes sin receta alguna vez en la vida, que alcanza 4,1 puntos porcentuales más en las mujeres (12,0%) que en los hombres (7,9%).

En las sustancias más consumidas se puede ver que el consumo aumenta con la edad, sin embargo en las sustancias menos consumidas esto no es así. El intervalo de edad de 14-15 años suele acumular porcentajes mayores que el resto de los intervalos.

Para ver la **continuidad en el consumo**, se calcula el porcentaje de estudiantes que habiendo consumido alguna vez en la vida, han seguido consumiendo en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días.

Lo más destacado que nos proporciona este cálculo es que los que han consumido alguna vez en la vida bebidas alcohólicas, lo siguen haciendo en los últimos 12 meses en una proporción del 93,2%. Sin embargo cuando se trata del tabaco, sólo el 53,6% de los que declaran haber fumado alguna vez en la vida lo ha seguido haciendo en el último año. El consumo de tranquilizantes sin receta y de cannabis registra porcentajes altos de continuidad, más del 63% y más del 76% respectivamente.

Tabla 18. Continuidad en el consumo de las principales sustancias




Respecto al resto de sustancias, destaca que la cocaína y el éxtasis se siguen consumiendo en el 100% de los casos, aunque hay que decir que se refiere a un número pequeño de sujetos y por tanto no tiene la relevancia estadística del consumo de otras drogas.

Sobre la **edad de inicio** en el consumo de las sustancias más habituales entre los y las jóvenes, tenemos que en el consumo de las bebidas alcohólicas es de 13,8 años de media, lo que coincide con los resultados de "ESTUDES Canarias 2008". En cuanto al tabaco ocurre lo mismo, con una edad media de 13,4 años, que se eleva a los 13,9 en el consumo diario, con notables diferencias por sexo.

Emborracharse tiene la edad de inicio mas alta (14,9 años de media), algo superior en los chicos que en las chicas. El comportamiento más tardío en los chicos es tomar bebidas alcohólicas todas las semanas y en las chicas, fumar tabaco diariamente. La edad de inicio más baja la tienen chicos y chicas en el consumo de tabaco.

Tabla 19. Edad de inicio en el consumo de las principales sustancias según sexo



La edad media de inicio al consumo de tranquilizantes (con y sin receta) es de 13,5 años, y sin receta, 14,2 años. Si comparamos el consumo de los chicos y chicas de 14 a 18 años del municipio con los de toda la Comunidad Autónoma ("ESTUDES Canarias 2008"), los estudiantes del municipio inician esta práctica un poco antes, apenas unas décimas de diferencia (13,8 años frente a 14,2 con o sin receta, y 13,9 frente a 14,3 sin receta).

La edad de inicio en el consumo de cannabis se sitúa en los 14,5 años de media, ligeramente superior en los chicos que en las chicas. Comparando datos del "ESTUDES Canarias 2008" y los resultados de los chicos y chicas de 14 a 18 años del municipio, estos últimos tienen una edad de inicio apenas unas décimas más bajas que los primeros.

Para estimar la **percepción del riesgo** asociada al consumo de las diferentes sustancias destacamos a los escolares que piensan que consumir cada una de las sustancias puede ocasionar bastantes o muchos problemas. El 82% de los jóvenes asocian fumar un paquete de tabaco diario con bastante o muchos problemas de salud, le sigue fumar cannabis habitualmente, fumar base habitualmente, inyectarse drogas habitualmente, consumir cocaína habitualmente, etc. En todas las sustancias el consumo habitual se asocia a más problema que el consumo esporádico.

Tabla 20. Percepción del riesgo sobre el consumo de sustancias (% Bastantes y Muchos problemas)

Fumar tabaco alguna vez	47,3
Fumar un paquete de tabaco diario	82,0
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	57,0
Tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día	60,0
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	78,1
Consumir tranquilizantes alguna vez	36,7
Consumir tranquilizantes habitualmente	68,0
Fumar cannabis alguna vez	58,7
Fumar cannabis habitualmente	81,8
Fumar cocaína base alguna vez	69,7
Fumar cocaína base habitualmente	81,2
Consumir cocaína alguna vez	69,6
Consumir cocaína habitualmente	80,5
Consumir éxtasis alguna vez	70,6
Consumir éxtasis habitualmente	80,6
Consumir speed / anfetaminas alguna vez	68,6
Consumir speed / anfetaminas habitualmente	78,1
Consumir alucinógenos alguna vez	66,7
Consumir alucinógenos habitualmente	75,8
Consumir heroína alguna vez	69,0
Consumir heroína habitualmente	79,3
Inyectarse droga alguna vez	71,9
Inyectarse droga habitualmente	81,1

Por otro lado, llama la atención que sólo el 60% de los estudiantes del municipio asocie tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día con más problemas de salud. Sobre el consumo esporádico, las sustancias que son percibidas con menos problemas de salud son los tranquilizantes (36%), el tabaco (47,3%), las bebidas alcohólicas y el cannabis.

En lo referente a la **accesibilidad a las sustancias**, las más fáciles de conseguir son las bebidas alcohólicas, seguidas del tabaco, los tranquilizantes y el cannabis. Las de más difícil acceso son la heroína, los alucinógenos, el éxtasis y la base de cocaína. Estas sustancias son, junto a otras también ilegales, las que presentan un mayor número de chicos y chicas que dicen no saber si es fácil o difícil conseguir las (entre 14% y 20%). Comparando con los estudiantes de toda Canarias, los del municipio parecen tener menos accesibilidad a todas las sustancias.

Las vías principales por la que se recibe **información sobre drogas** son: profesores (66,2%), madre (65,9%), charlas o cursos (59,6%), padre (55,3%), medios de

comunicación (54,6%), amigos/as (47,9%) y organismos oficiales (47,8%). Cuando se plantea dónde acudirían para informarse o recibir tratamiento, el 59,2% dice que acudiría a la familia, el 57,6% dice que acudiría a la Unidad de Atención a las Drogodependencias, el 50,1% a la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud; los servicios sociales y el Centro de Salud le siguen en frecuencia. El centro educativo sólo es referido por el 28,8% de los chicos y chicas.

Las **relaciones con los padres** son bastante buenas o muy buenas para la mayoría de los estudiantes, el 87,7% considera así las relaciones con la madre, y el 81,5% con los padres. El 4,2% opina que las relaciones con su padre son bastante malas o muy malas; por el contrario, solo el 0,9% tiene esta consideración de la relación con las madres.

Sobre las **normas que fijan los padres** sobre el comportamiento de los hijos e hijas dentro y fuera de casa, la mayoría dice que sus padres las establecen a menudo o casi siempre, aunque en menor medida sobre lo que pueden hacer fuera de casa. En general los padres son más restrictivos con las chicas que con los chicos, se acentúa más esta diferencia cuando se refiere a la fijación de normas para fuera de casa. Un 18% de los encuestados respondieron que raramente o casi nunca se fijan normas claras de comportamiento dentro de casa y este porcentaje alcanza el 32% en las normas para fuera de casa.

La **supervisión de los padres** sobre las personas con las que están sus hijos e hijas cuando salen y sobre los lugares que frecuentan es muy alta, según declaran los jóvenes estudiantes del municipio, la fijación de normas a menudo o casi siempre alcanza porcentajes superiores al 80% en ambos casos. Aquí las diferencias por sexo son bastante notables y suponen una mayor supervisión para las mujeres que para los hombres.

La mayor parte de los jóvenes declara que puede **recibir cariño** de sus padres a menudo o casi siempre (87,1%), con un porcentaje ligeramente superior de las chicas (88,8%) frente a los chicos (85,5%). Los porcentajes sobre las posibilidades de recibir cariño y cuidado del mejor amigo/a, bajan con respecto recibirlo de los padres, el 72,6% dice recibirlo a menudo o casi siempre.

Por último, se preguntó sobre los **hábitos de consumo de los amigos y amigas** de los estudiantes. Los estudiantes que declaran que la mayoría o todos sus amigos consumieron en los últimos 30 días alguna de las principales cuatro sustancias se distribuye así: 8,8% Fumar tabaco, 28,8% tomar bebidas alcohólicas, el 11% emborracharse, el 5% fuman cannabis, y solo el 0,8% tomar tranquilizantes. Las chicas manifiestan más que los hombres que sus amigos consumen las sustancias más habituales, excepto el cannabis que es más consumido por los amigos de los chicos que los de las chicas. Con relación a la edad, según aumenta la edad, la presencia de consumidores entre los amigos también se incrementa.

2. Principales resultados: el consumo de las diferentes sustancias

2.1. Tabaco

En este apartado se hace un resumen de los principales resultados obtenidos sobre el tabaco, se tratan las características del consumo, se hace referencia a las diferencias por sexo, edad y en ocasiones por tipo de enseñanza. Para realizar comparaciones con los resultados de la "Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en la Comunidad Autónoma de Canarias 2008", hemos separado los resultados de los chicos y chicas del municipio de 14 a 18 años, ya que "ESTUDES Canarias 2008" se realizó con este tramo de edad.

Tabla 21. Prevalencia de consumo de tabaco según sexo y edad

	En la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	20,2	10,8	7,7
Sexo			
Hombre	23,1	12,3	8,8
Mujer	17,2	9,4	6,6
Edad			
Menos de 14	5,8	2,3	2,3
14	17,5	11,7	8,8
15	26,3	13,1	7,4
16	19,1	10,3	6,8
17	32,0	18,1	11,2
18	31,1	10,7	9,0
19 y más	53,3	36,7	31,7


Un 20% declara haber consumido tabaco alguna vez en la vida, un 10,8% en los últimos 12 meses y un 7,7% en los últimos 30 días. Teniendo en cuenta la edad, se presentan diferencias notables para el consumo en la vida: más de la mitad de los de 19 y más años, más del 30% de los jóvenes de 17 y 18, el 26,3% de los de 15 años, menos de 20% de los de 16, y el 17,5% de los de 14 años. Destacamos también que solo un escaso 5,8% de los estudiantes de menos 14 años lo ha probado. Cuando vemos la prevalencia en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, las diferencias entre grupos son menos apreciables.

Al comparar con "ESTUDES Canarias 2008", los estudiantes del municipio de 14 a 18 años están muy por debajo de los de la Comunidad Autónoma; 4,5 puntos porcentuales menos una vez en la vida (24,1% frente a 28,8%), más de 8 puntos menos en los últimos 12 meses (12,8% frente a 21,5%), y más de 7 puntos menos en los últimos 30 días (8,5% frente a 15,8%).

Si tenemos en cuenta el sexo, aparecen diferencias significativas, sobre todo en el indicador de consumo en la vida, el 23,1% de los chicos declaran haber consumido y solo el 17,2% de las chicas. En los otros dos indicadores (en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días), aunque se mantiene un mayor consumo de los chicos, las diferencias son más pequeñas.

Analizando los resultados de los estudiantes del municipio de 14 a 18 años por sexo y comparándolos con "ESTUDES Canarias 2008", hay varios aspectos destacados. Por un lado, el porcentaje de alumnas que han fumado alguna vez en la vida en Canarias (28,6%) es ocho puntos superior al del municipio (20,5%). Por otro lado, la diferencia de consumo en la vida entre los chicos y chicas es mucho mayor en el municipio que en la Comunidad Autónoma; 7,2 puntos más para ellos en Santa Lucía y apenas 0,4% en Canarias.

Tabla 22. Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida según sexo por edad



En el indicador de consumo alguna vez en la vida, vemos que solo las chicas de 18 años superan a los chicos; los y las estudiantes de 16 años y de menos de 14 tienen los mismos porcentajes en ambos sexos; en el resto de las edades los hombres fuman más que las mujeres.

Tabla 23. Prevalencia de consumo de tabaco según sexo por edad

	Hombre							Mujer						
	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más
En la vida	5,8	20,0	32,3	19,0	39,0	29,4	56,1	5,8	15,0	20,0	19,1	23,3	33,3	49,4
Últimos 12 meses	2,3	13,3	16,1	7,1	22,0	8,8	45,8	2,3	10,0	10,0	12,8	13,3	13,3	24,1
Últimos 30 días	2,3	10,0	9,7	4,8	12,2	5,9	45,8	2,3	7,5	5,0	8,5	10,0	13,3	12,0

Teniendo en cuenta el consumo en los 12 últimos meses, las chicas de 16 años y de 18 superan a los chicos, mientras que los hombres de 19 y más años casi duplican a las mujeres. En los últimos 30 días se registran prácticamente los mismos resultados para ambos sexos.

Por lo que respecta al tipo de enseñanza, las mayores prevalencias se dan entre los estudiantes de ciclo medio (42,5%), probablemente porque aquí se concentran estudiantes de más edad. Le sigue el 24,9% de los estudiantes de bachillerato y el 15,5% de los de ESO.

Tabla 24. Prevalencia de consumo de tabaco según enseñanza

	ESO	Ciclo medio	Bachiller	Total
En la vida	15,5	42,5	24,9	20,2
Últimos 12 meses	8,1	29,3	12,0	10,8
Últimos 30 días	5,7	23,4	7,9	7,7

Para determinar la cantidad de cigarrillos que se consume al día, hemos seleccionado sólo a quienes declaran haber consumido en los últimos 30 días. La media son 4,2 cigarrillos diarios, llama la atención que las chicas fuman más (4,6 cigarrillos/día) que los chicos (3,9).

Tabla 25. Cantidad diaria cigarros en los últimos 30 días por sexo y edad

	De 1 a 5	De 6 a 10	Más de 10
Total	75,2	16,9	8,0
Sexo			
Hombre	74,2	18,0	7,9
Mujer	76,6	15,3	8,1
Edad			
Menos de 14	50,0	50,0	0,0
14	100,0	0,0	0,0
15	46,5	26,7	26,7
16	47,2	26,4	26,4
17	100,0	0,0	0,0
18	100,0	0,0	0,0
19 y más	62,1	37,9	0,0

En la Tabla 25 se muestra el número de cigarrillos consumidos diariamente en intervalos. La mayor parte de las personas encuestadas (75,2%) declara haber consumido de uno a cinco cigarrillos, y solo el 8%, más de 10. Por sexos sucede lo mismo, aunque las mujeres están ligeramente por encima de los hombres en el consumo de 10 o más cigarrillos diarios y un 2,4% más en el consumo de 1 a 5.

Teniendo en cuenta la edad, solo los de 15 y 16 años manifiestan consumir más de 10 cigarrillos al día; la mitad de los estudiantes de menos de 14 consume entre 1 y 5 y la otra mitad de 6 a 10. Los chicos y chicas de 17 y 18 años no consumen más de 5 al día.

En la Tabla 26 se ve que la frecuencia de consumo diario de tabaco es muy baja, solo el 2,5%, sin apenas diferencias por sexo. Por grupos de edad, los de 19 y más años que son quienes más consumen diariamente (el 8%).

Tabla 26. Frecuencia de consumo de cigarros en los últimos 30 días según edad

	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Total
Nunca	97,7	91,2	92,6	93,2	88,8	91,0	68,3	92,3
Menos de 1 día a la semana	0,6	4,6	1,2	1,2	5,5	0,0	20,7	2,8
Algún día a la semana, pero no diariamente	1,2	2,5	1,6	2,2	2,8	7,4	3,0	2,4
Diariamente	0,6	1,7	4,5	3,4	2,8	1,7	8,0	2,5

La continuidad en el consumo de tabaco entre los y las jóvenes estudiantes del municipio es más baja de lo esperado, solo el 38,2% de los chicos y chicas que han fumado alguna vez en la vida, lo han hecho en los últimos 30 días. Si comparamos el tramo de 14 a 18 años del municipio con los resultados del "ESTUDES Canarias 2008", el 35,1% de los estudiantes de Santa Lucía de Tirajana que declaran haber consumido alguna vez en la vida, lo ha hecho también en los últimos 30 días; mientras que este dato para los estudiantes de la Comunidad Autónoma es del 54,9%.

Tabla 27. Edad media de inicio en el consumo de tabaco según sexo y edad

	Fumar tabaco por 1ª vez	Fumar tabaco diariamente
Total	13,4	13,9
Sexo		
Hombre	13,2	13,1
Mujer	13,7	15,0
Edad		
Menos de 14	11,1	11,0
14	12,4	10,2
15	12,6	13,9
16	12,9	11,0
17	13,9	15,9
18	15,1	15,9
19 y más	15,6	14,5

La edad de inicio del consumo se mantiene dentro de lo que ya se conoce, 13,4 años, sin apenas diferencias con lo que ocurre en el resto de la Comunidad Autónoma y en línea con lo que se sabe hasta ahora sobre este parámetro. Teniendo en cuenta la edad de los encuestados, conforme esta aumenta, también se eleva la edad de inicio declarada.

La edad de inicio del consumo diario es ligeramente superior, 13,9 años de media. Por sexos, las chicas empiezan a consumir diariamente a los 15 años y los chicos a los 13,1. Comparando con los estudiantes de toda canarias (14,5 años de media) la edad de inicio en el consumo diario de los jóvenes del municipio es inferior en 6 décimas.

Sobre la intención de dejar de fumar, tomando solo a los fumadores, cerca del 70% manifiesta querer abandonar el consumo de tabaco y el 40% lo ha intentado. Por edades, los de 15 años o menos son quienes más lo han intentado. Más del 30% de quienes fuman no se ha planteado dejarlo, entre los de 16 años este porcentaje alcanza el 50%.

Tabla 28. Intención de dejar de fumar según edad (Base: fumadores/as)

	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Total
No me lo he planteado	24,6	33,3	0,0	50,0	35,9	31,3	40,7	31,4
Sí, y lo he intentado	50,8	66,7	55,4	15,4	26,8	31,3	34,4	40,4
Sí, pero no lo he intentado	0,0	0,0	44,6	17,3	23,9	18,7	9,5	16,9
Sí, estoy pensando seriamente dejar de fumar en la actualidad	24,6	0,0	0,0	17,3	13,4	18,7	15,4	11,3

La siguiente tabla nos permite ver la presencia del consumo de tabaco en el hogar, el porcentaje mayor de fumadores lo presentan otros familiares que conviven en el hogar (37,9%). A este grupo le siguen los padres (30,1%), que fuman más que las madres (26,6%). Entre el resto de los familiares que conviven, los que más fuman son los hermanos y hermanas, con un 11,5. También destaca el 23,3% de personas que conviven pero no son familiares.

Tabla 29. Consumo de tabaco en el hogar

	Fuma			No fuma
	A diario	No a diario	Total	
Madre	21,5	5,1	26,6	66,9
Padre	21,8	8,2	30,1	50,0
Pareja de tu madre	3,9	0,7	4,6	14,9
Pareja de tu padre	1,7	0,8	2,5	13,5
Hermanos/as	7,7	3,8	11,5	63,3
Hijos/as de la pareja de tu padre/madre	0,8	0,1	0,9	16,9
Abuelos/as	7,1	3,9	11,0	40,5
Otros familiares	24,6	13,3	37,9	11,3
Pareja con la que convives	0,8	1,2	2,1	22,6
Otras personas no familiares	13,5	9,8	23,3	13,3

A continuación se presentan los resultados del permiso de los padres sobre el consumo de tabaco de los hijos e hijas. El porcentaje de madres y padres que no permiten el consumo de sus hijos e hijas es muy grande, siendo ligeramente superior el de las madres. Las diferencias por sexo se aprecian más en los padres, que son algo más permisivos con los chicos que con las chicas.

Tabla 30. Permisividad de los padres con el consumo de tabaco según sexo

	Hombre	Mujer	Total
Permisividad madre			
No me lo permitiría en absoluto	76,1	79,7	77,9
Sí, me lo permitiría en cualquier sitio	1,8	2,9	2,3
Sí, me lo permitiría, pero no en casa	4,2	2,8	3,5
NS	17,9	14,6	16,3
Permisividad padre			
No me lo permitiría en absoluto	74,7	77,6	76,1
Sí, me lo permitiría en cualquier sitio	1,4	2,1	1,8
Sí, me lo permitiría, pero no en casa	4,8	2,4	3,6
NS	19,2	17,8	18,5

"NS"= No sabe.

La permisividad parece aumentar según aumenta la edad de los hijos e hijas, siendo mayor entre los padres que entre las madres, sobre todo a los 18 años y a los 19 y más, donde el porcentaje de chicos que dicen no tener restricciones por la madre (me lo permitiría en cualquier sitio + me lo permitiría, pero no en casa) es del 18,1% y del 34,3% respectivamente, y por el padre, del 13,6% y 39,1%.


Tabla 31. Permisividad de los padres con el tabaco según edad

	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Total
Permisividad madre								
No me lo permitiría en absoluto	87,3	83,3	78,3	78,5	74,4	63,3	28,0	77,9
Sí, me lo permitiría en cualquier sitio	0,6	0,0	1,2	2,1	1,5	14,7	7,9	2,3
Sí, me lo permitiría, pero no en casa	0,6	4,2	1,6	3,4	4,2	3,4	26,4	3,5
NS	11,6	12,5	18,9	15,9	19,9	18,6	37,8	16,3
Permisividad padre								
No me lo permitiría en absoluto	84,9	84,5	77,5	79,7	69,1	57,6	22,4	76,1
Sí, me lo permitiría en cualquier sitio	0,6	0,0	1,2	2,1	0,0	8,5	9,9	1,8
Sí, me lo permitiría, pero no en casa	0,6	4,2	1,6	2,2	4,3	5,1	29,2	3,6
NS	13,9	11,3	19,7	15,9	26,6	28,8	38,4	18,5

No obstante, hay casi un 20% de chicos que dicen no saber si su padre le permitiría fumar. Este porcentaje se eleva al 32,3% en el caso de los chicos y chicas de 19 y más años. Probablemente esto refleja la dificultad de tratar este asunto con sus progenitores.

La siguiente tabla muestra los resultados referentes a la percepción de consumo en el centro educativo según tipo de enseñanza en los últimos 30 días, destaca que la mayoría de los estudiantes (más de 60%) ha visto fumar a otros estudiantes, más del 35% ha visto fumar a profesores y otras personas.

Tabla 32. Consumo de tabaco percibido en el centro educativo según enseñanza



El 64,8% de los estudiantes de ciclo medio ha visto fumar a otros estudiantes en el centro, este porcentaje baja al 60,5% entre los estudiantes de ESO y a un 42,6% para los estudiantes de bachillerato.

Tabla 33. Consumo de tabaco de profesores/as percibido en el centro educativo según enseñanza

	ESO	Ciclo Medio	Bachiller	Total
Ningún día	61,0	64,9	55,3	59,8
Todos o casi todos los días	7,8	10,9	20,2	11,4
Más de la mitad de los días	5,2	8,4	5,4	5,5
Aproximadamente la mitad de los días	5,4	3,6	8,2	6,0
Menos de la mitad de los días	14,1	8,2	8,8	12,2

El consumo percibido de profesores y profesoras en los centros es mayor entre los estudiantes de bachillerato, también el consumo diario, que alcanza el 20,2%. En la ESO el consumo percibido de los profesores se concentra en la mitad o menos de la mitad de los días, mientras que en el ciclo medio y el bachillerato, el consumo percibido se agrupa en más de la mitad y todos los días.

Tabla 34. Consumo de tabaco de estudiantes percibido en el centro educativo según enseñanza

	ESO	Ciclo Medio	Bachiller	Total
Ningún día	36,1	35,2	41,4	37,4
Todos o casi todos los días	16,5	30,8	22,8	19,3
Más de la mitad de los días	11,9	5,6	14,5	12,1
Aproximadamente la mitad de los días	13,0	10,1	4,2	10,4
Menos de la mitad de los días	19,1	18,3	16,3	18,3

El consumo percibido de estudiantes en el centro educativo es mayor en el ciclo medio donde alcanza el 30,8% para el consumo diario, mientras que en bachillerato es del 22,8% y en ESO 16,5%. El mayor porcentaje de quienes no han visto a otros compañeros y compañeras fumar en el centro son los estudiantes de bachillerato (41,4%).

Tabla 35. Consumo de tabaco de otras personas percibido en el centro educativo según enseñanza

	ESO	Ciclo Medio	Bachiller	Total
Ningún día	54,4	65,5	56,8	55,9
Todos o casi todos los días	11,6	9,5	16,5	12,7
Más de la mitad de los días	8,3	2,3	5,7	7,1
Aproximadamente la mitad de los días	7,1	7,5	4,7	6,5
Menos de la mitad de los días	9,4	2,0	9,3	8,8

El consumo de otras personas es percibido por los estudiantes de ESO con mayor frecuencia que en otro tipo de enseñanzas. Sin embargo, el consumo diario de otras personas es más percibido por los estudiantes de bachillerato.

2.2. Alcohol

Las sustancias más consumidas entre los jóvenes escolares del municipio de Santa Lucía de Tirajana son las bebidas alcohólicas; un 54,8% declara haberlas consumido alguna vez en la vida, un 51,1% en los últimos 12 meses y un 38,2% en los últimos 30 días. Si comparamos los resultados obtenidos en la "Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en la Comunidad Autónoma de Canarias 2008" con los datos de los encuestados de Santa Lucía de 14 a 18 años de edad, vemos que el consumo en el municipio es menor en el total de Canarias, donde se obtiene que un 76% han consumido bebidas alcohólicas alguna vez, un 66,4% en los últimos 12 meses y un 45,5% en los últimos 30 días.

Tabla 36. Prevalencia del consumo de alcohol según sexo y edad

	En la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	54,8	51,1	38,2
Sexo			
Hombre	55,5	51,8	39,5
Mujer	54,2	50,3	36,8
Edad			
Menos de 14	26,2	22,1	15,2
14	50,9	47,9	42,5
15	59,9	53,3	37,7
16	61,0	57,7	44,4
17	77,4	74,6	56,2
18	86,5	83,6	54,8
19 y más	95,1	95,1	71,0


Teniendo en cuenta el sexo, vemos que las diferencias son insignificantes, excepto el indicador de consumo en los últimos 30 días donde se da una diferencia a favor de los hombres de apenas 2,5 puntos porcentuales.

Por otro lado, el consumo aumenta con la edad, especialmente de los 16 a los 17 años, donde se produce un importante salto en los tres indicadores (un 16% más en la vida y en el último año, y un 11% más en los últimos 30 días). También resulta llamativo que más de la cuarta parte de los estudiantes menores de 14 años ya han probado esta sustancia.

La continuidad en el consumo también aumenta con la edad. Este indicador se obtiene calculando el porcentaje de personas que habiendo consumido alguna vez en la vida siguen consumiendo en los 12 últimos meses o presenta consumo en los últimos 30 días. En la población escolar del municipio el 93,2% de los jóvenes que han consumido alguna vez en la vida lo ha hecho también en los 12 últimos meses, y el 69,7% lo ha hecho en los últimos 30 días. Esto supone las más altas cifras de continuidad en el consumo de entre todas las sustancias estudiadas.

En el gráfico se puede apreciar cómo aumenta la prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida con la edad. También se observa que esta tendencia es común a ambos sexos, y que a partir de los 15 años tanto los chicos como las chicas superan la prevalencia para el total de la muestra (54,8%).

Tabla 37. Prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida según sexo por edad



Tomando cada sexo por separado vemos cómo influye la edad en el consumo, mientras el 100% de los chicos de 18 y más años han probado el alcohol alguna vez en la vida, este porcentaje baja significativamente en los chicos. Las chicas de 16 años parecen consumir más que los chicos de esa edad; también ocurre lo mismo con las de menos de 14 años.

Tabla 38. Prevalencia del consumo de alcohol según sexo por edad

	Hombre							Mujer						
	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más
En la vida	25,6	56,7	64,5	54,8	78,0	76,5	91,6	26,7	45,0	55,0	66,0	76,7	100,0	100,0
Últimos 12 meses	19,8	53,3	61,3	50,0	75,6	76,5	91,6	24,4	42,5	45,0	63,8	73,3	93,3	100,0
Últimos 30 días	10,5	50,0	45,2	33,3	58,5	55,9	86,5	19,8	35,0	30,0	53,2	53,3	53,3	49,4

La tendencia al aumento de la prevalencia de consumo con la edad también se registra para cada uno de los sexos en los tres indicadores temporales. Especialmente en las chicas, ya que ellos presentan discontinuidades en algunas de las edades, sobre todo a los 16 años.

Según el tipo de enseñanza, vemos que los estudiantes de ciclo medio declaran más consumo que los de ESO y bachillerato. El consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días no alcanza el 50% en la ESO y el bachillerato, mientras que en el ciclo medio supera el 67%.

Tabla 39. Prevalencia del consumo de alcohol según enseñanza

	ESO	Ciclo medio	Bachiller	Total
En la vida	43,9	80,3	73,8	54,8
Últimos 12 meses	39,6	80,3	70,4	51,1
Últimos 30 días	30,9	67,9	46,9	38,2

Las borracheras son un indicador de la intensidad del consumo de bebidas alcohólicas, por lo tanto del consumo excesivo. El 30,6% de los estudiantes del municipio manifiestan este comportamiento alguna vez en la vida, el 20,9% en los últimos 12 meses y el 11,4% en los últimos 30 días. Si sólo se tienen en cuenta los y las estudiantes de 14 a 18 años de Santa Lucía y comparamos los resultados con "ESTUDES Canarias 2008", los y las jóvenes de la Comunidad Autónoma que declaran haberse emborrachado alguna vez, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días son significativamente más numerosos (36,6% frente a 45,4% en la vida, 26,4% frente a 36,0% en el último año, 14,7% frente a 19,5% en los últimos 30 días).

Tabla 40. Prevalencia de borracheras según sexo y edad

	En la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	30,6	20,9	11,4
Sexo			
Hombre	34,3	22,7	12,8
Mujer	26,9	19,0	10,0
Edad			
Menos de 14	8,2	3,5	1,8
14	22,1	17,5	10,8
15	36,1	28,7	22,2
16	38,3	27,3	13,7
17	44,3	32,0	13,6
18	50,8	28,8	11,3
19 y más	85,1	48,5	22,7

Las borracheras son más frecuentes entre los chicos que entre las chicas, en los tres indicadores se da esta diferencia, es más destacada en el indicador de alguna vez en la vida ya que los chicos que presentan este comportamiento son un 7% más que las chicas.

La prevalencia de las borracheras aumenta con la edad; a los 18 años alcanza la mitad de los jóvenes y a partir de los 19, la gran mayoría (85,1%). En los últimos 12 meses destaca que casi la mitad de los de 19 años y el 32% de los estudiantes de 17, se han emborrachado. La continuidad de este comportamiento del grupo de 15 años también merece ser tenido en cuenta.

Tabla 41. Edad media de inicio en el consumo de alcohol según sexo y edad

	Beber alcohol por 1ª vez	Beber alcohol todas las semanas	Emborracharse
Total	13,8	14,8	14,9
Sexo			
Hombre	13,5	15,2	15,0
Mujer	14,2	14,0	14,8
Edad			
Menos de 14	11,0	.	11,4
14	12,4	11,9	12,1
15	13,8	13,9	14,2
16	14,0	14,7	15,1
17	14,6	15,6	15,6
18	15,4	15,8	16,4
19 y más	16,1	16,2	17,1

La edad media en la que se consume por primera vez bebidas alcohólicas es de 13,8 años, los chicos lo hacen antes (13,5) que las chicas (14,2). La edad de comienzo del consumo semanal aumenta unas pocas décimas (14,8 años), las chicas comienzan antes esta práctica de consumo semanal (14,0) frente a las chicos (15,2). No hay apenas diferencias en este parámetro con los y las estudiantes de la Comunidad Autónoma.

La edad inicio en las borracheras es lógicamente superior a la edad de inicio en otros tipos de consumo, aunque en el caso de los hombres beber alcohol todas las semanas es un comportamiento ligeramente más tardío que emborracharse.

Sobre el número de días que se han emborrachado en el último mes, solo el 2,4% de los chicos lo ha hecho más de 4 días. Comparando los chicos de 14-18 del municipio con los de la Comunidad Autónoma las diferencias son insignificantes. Teniendo en cuenta la edad y el sexo no aparecen datos destacados.

En cuanto a prácticas de riesgo bajo los efectos del alcohol, hemos preguntado sobre la conducción de vehículos a motor después de haber bebido en los últimos 12 meses, no llega al 4% y entre ellos no hay ninguna chica, solo los chicos han conducido en estas condiciones, pero en porcentajes muy bajos.

Tabla 42. Conducción bajo los efectos del alcohol según edad y sexo (Base: alcohol últ. 12 meses)

Total	3,7
Sexo	
Hombre	7,1
Mujer	0,0
Edad	
Menos de 14	2,6
14	7,0
15	3,1
16	1,8
17	3,6
18	0,0
19 y más	10,3

Teniendo en cuenta la edad este comportamiento se concentra principalmente entre los chicos de 19 y más años, y presenta una distribución irregular entre los restantes grupos. Comparado con los datos de "ESTUDES Canarias 2008" los del municipio son significativamente más bajos, ya que el 6,6% de los jóvenes canarios ha conducido un vehículo a motor después de haber bebido.

En cuanto al tipo de bebida consumida en los 30 días previos a la encuesta, hemos separado el consumo en días laborables del consumo el fin de semana. Los combinados o cubatas es el tipo de bebida que más se consume entre los jóvenes los días laborables (un 9,8% de los estudiantes bebieron esta bebida algún día laborable en los últimos 30 días), seguido de cerveza o sidra, los alcoholes fuertes y los licores de frutas. Si comparamos el segmento de 14 a 18 años del municipio con los resultados de "ESTUDES Canarias 2008", en todos los tipos de bebidas el porcentaje de jóvenes del municipio que han consumido en días laborables es superior al de los jóvenes de la Comunidad Autónoma excepto para la cerveza o sidra.

Tabla 43. Consumo de alcohol en los últimos 30 días según tipo de bebida

	Algún día laborable	Algún fin de semana
Vino / Champán	3,1	5,4
Cerveza / Sidra	6,9	15,5
Aperitivos / vermut	1,9	4,2
Combinados / cubatas	9,8	28,6
Licores de frutas	5,1	12,0
Alcoholes fuertes	5,8	16,6

El tipo de bebida que más se consume durante los fines de semana son los combinados o cubatas (un 28,6% de los jóvenes consumieron esta bebida algún fin de semana en los últimos 30 días), le siguen los alcoholes fuertes (16,6%), la cerveza o sidra (15,5%) y los licores de frutas (12%). Comparando los jóvenes de 14 a 18 años del municipio con los resultados de "ESTUDES Canarias 2008", los jóvenes de la Comunidad Autónoma consumen más todos los tipos de bebidas los fines de semana, excepto los alcoholes fuertes (3,5% menos) y aperitivos/vermut (1,5% menos), que presentan un mayor consumo por parte de los estudiantes de Santa Lucía de Tirajana.

Tabla 44. Consumo de alcohol 15 o más días laborables y todos los fines de semana en los últimos 30 días

	15 y más días laborables	Todos los fines de semana
Total	1,2	6,5
Sexo		
Hombre	1,9	8,3
Mujer	0,4	4,6
Edad		
Menos de 14	0,6	2,3
14	1,7	1,7
15	3,3	11,9
16	0,0	3,2
17	0,0	12,5
18	2,8	13,6
19 y más	0,0	13,9

El 1,2% de los estudiantes declara haber consumido 15 o más días o todos los laborables en el último mes, y el 6,5% haberlo hecho todos los fines de semana de los últimos 30 días. Los resultados de "ESTUDES Canarias 2008" nos permiten ver que los jóvenes del municipio de 14 a 18 años que declaran haber consumido 15 o más laborables son algo más que en toda la Comunidad Autónoma (1,5% frente a 0,9%). En contraste, quienes beben todos los fines de semana son menos en Santa Lucía de Tirajana que en toda Canarias (7,8% frente a 9,2%). El consumo todos los fines de semana no presenta una distribución homogénea teniendo en cuenta la edad por ejemplo, algunas edades inferiores presentan consumos más altos.

Sobre la cantidad consumida en los últimos 30 días, la media más alta de copas consumidas en días laborables es 2,1 copas de combinados o cubatas, la media más alta en fin de semana es de 4,1 copas de combinados o cubatas y 3,7 copas de cerveza, cañas.

La estimación de los lugares donde los jóvenes del municipio compran o consiguen las bebidas alcohólicas se ha realizado para los jóvenes que han bebido en los últimos 30 días. De esta manera, sabemos que los sitios habituales de adquisición son: los supermercados (50%), la casa de otras personas (43,1%), bares o pubs (38,7%), discotecas (34,4%) y los hipermercados (33,2%). Siempre con porcentajes superiores de los chicos frente a las chicas. Hay que destacar que el único lugar que utilizan más las chicas que los chicos para conseguir las bebidas es la casa donde viven. Los muchachos y muchachas de más edad compran más frecuentemente en lugares propios de consumo

(bares, pubs y discotecas), aunque se registran porcentajes preocupantes de menores de 18 años que también lo hacen en estos sitios. Los supermercados e hipermercados presentan porcentajes muy altos para prácticamente todos los grupos de edad.

**Tabla 45. Lugares de compra o adquisición de alcohol según edad y sexo
(Base: alcohol últimos 30 días)**

	Edad							Sexo		
	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Hombre	Mujer	Total
Bares o pubs	14,2	17,7	41,3	35,6	43,1	62,9	77,6	40,4	36,8	38,7
Discotecas	3,5	9,8	33,7	38,6	47,0	73,3	39,4	36,0	32,7	34,4
Hipermercados	10,7	28,5	46,8	27,3	30,6	55,2	37,8	40,4	25,2	33,2
Supermercados	25,1	45,1	57,6	38,3	56,7	61,9	77,6	56,0	43,5	50,1
Tiendas, kioscos, bodegas	7,2	19,6	44,7	38,0	32,9	42,9	47,5	34,5	30,5	32,6
Casa donde vives	17,9	19,6	10,8	13,3	26,1	23,8	40,4	19,1	21,5	20,2
Casa de otras personas	28,7	47,1	43,5	43,0	38,2	48,6	58,6	49,7	35,7	43,1
Venta ambulante	7,1	13,7	30,6	15,7	9,4	0,0	0,0	15,5	9,0	12,4
Internet o venta telefónica	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,7

No obstante, hay unos porcentajes de más del 15% de los encuestados que no contestan esta pregunta, más altos en las chicas (más del 20%) que en los chicos. Según la edad, los más jóvenes tienden más a no contestar: el grupo de 14 o menos años alcanza en algunos casos el 39% de no respuesta.

Respecto a los lugares habituales de consumo, también se usa como base quienes consumieron bebidas alcohólicas en los últimos 30 días. Los sitios más habituales para beber alcohol son, por este orden: la calle o espacios públicos (55,1%), la casa de otras personas (44,6%), otros sitios (42,3%), discotecas (35,4%), bares o pubs (32,1%).

**Tabla 46. Lugares de consumo de alcohol según edad y sexo
(Base: alcohol últimos 30 días)**

	Edad							Sexo		
	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Hombre	Mujer	Total
Bares o pubs	10,7	10,8	24,9	33,2	33,2	60,9	77,6	33,5	30,6	32,1
Discotecas	3,5	7,9	38,0	46,3	42,5	71,4	43,6	39,0	31,5	35,4
Restaurantes	10,5	7,9	4,4	10,4	17,3	10,5	34,5	12,7	11,7	12,2
Casa donde vives	21,4	20,6	7,6	20,5	33,4	24,7	29,3	24,0	20,3	22,2
Casas de otras personas	28,7	34,4	34,8	48,7	45,9	60,9	73,3	46,7	42,2	44,6
Calle o espacios públicos	39,3	47,0	53,2	71,5	52,4	63,8	55,6	56,0	54,0	55,1
Otros sitios	28,7	37,4	66,3	50,8	28,3	38,1	46,3	47,1	36,9	42,3

En todos los lugares los porcentajes son superiores para los chicos que para las chicas. Teniendo en cuenta la edad, beber en la calle o espacios públicos es una de las opciones más frecuentes para todos los grupos, aunque a partir de los 18 años, son más habituales bares y discotecas. También llama la atención que menores de 18 años declaren consumir alcohol en espacios como bares, pubs y discotecas que están obligados a no permitirselo. También aquí destaca la no respuesta; hasta un 39% en edades de 15 años o menos.

Respecto al permiso de los padres, las madres son menos permisivas que los padres con relación al consumo de sus hijas e hijos. No obstante los padres son más restrictivos con las hijas que con los hijos. Hay un porcentaje notable de chicos y chicas que dicen no saber si sus progenitores les permitirían o no consumir bebidas alcohólicas. Este desconocimiento es mayor para los padres (21,2%) que para las madres (17,7%).

Tabla 47. Permisividad de padres y madres ante el consumo de alcohol según sexo

	Hombre	Mujer	Total
Permisividad madre			
No me lo permitiría en absoluto	58,9	61,2	60,0
Sí, me lo permitiría en cualquier sitio	13,1	11,7	12,4
Sí, me lo permitiría, pero no en casa	9,2	10,6	9,9
NS	18,8	16,5	17,7
Permisividad padre			
No me lo permitiría en absoluto	53,8	59,4	56,6
Sí, me lo permitiría en cualquier sitio	12,6	10,1	11,4
Sí, me lo permitiría, pero no en casa	12,4	9,3	10,8
NS	21,2	21,2	21,2

"NS"= No sabe.

Teniendo en cuenta la edad, tanto los padres como las madres son más permisivos según aumenta la edad. Respecto al desconocimiento, destaca que un 24% de los encuestados de 16 años dicen que no saben si su madre se lo permitiría, y un 28,8% de los jóvenes de 18 años no saben si sus padres se lo permitirían. En todas las edades, excepto en los 16 años, el porcentaje de quienes no saben es mayor para los padres que para las madres.

Tabla 48. Permisividad de padres y madres ante el consumo de alcohol según edad

	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Total
Permisividad madre								
No me lo permitiría en absoluto	79,1	71,2	64,3	50,5	47,8	22,6	13,4	60,0
Sí, me lo permitiría en cualquier sitio	2,9	7,1	6,5	12,1	19,7	36,7	54,1	12,4
Sí, me lo permitiría, pero no en casa	2,3	8,3	9,4	13,4	15,4	22,0	16,6	9,9
NS	15,7	13,4	19,7	24,0	17,1	18,6	15,9	17,7
Permisividad padre								
No me lo permitiría en absoluto	73,9	73,7	56,9	49,5	40,8	23,7	7,9	56,6
Sí, me lo permitiría en cualquier sitio	2,3	7,1	6,5	10,9	18,4	29,4	54,1	11,4
Sí, me lo permitiría, pero no en casa	4,1	2,9	13,6	15,8	18,4	18,1	21,5	10,8
NS	19,8	16,3	23,0	23,7	22,4	28,8	16,6	21,2

El consumo de alcohol en el hogar es una información de gran interés, en el caso de Santa Lucía los jóvenes declaran que el 57,1% de los padres ha consumido, frente a un 36,3% de las madres. El consumo habitual, los fines de semana y todos o casi todos los días, es mayor entre los padres (29,5%) que entre las madres (12,5%).

Los porcentajes de chicos y chicas que no saben cuál el consumo de sus padres y madres son muy parecidos a los de otras encuestas de este tipo. Los de menos edad parecen desconocer más este hecho que los más mayores.

Tabla 49. Consumo de alcohol de padres y madres en los últimos 30 días según sexo

	Hombre	Mujer	Total
Consumo de alcohol padre			
No ha bebido ningún día	34,8	28,0	31,4
Ha bebido algún día aislado	23,5	29,2	26,3
Ha bebido sólo los fines de semana	22,6	19,3	21,0
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	8,9	8,2	8,6
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	0,6	1,9	1,3
No lo sabe	8,8	12,6	10,7
NC	0,8	0,7	0,8
Consumo de alcohol madre			
No ha bebido ningún día	58,2	49,0	53,6
Ha bebido algún día aislado	20,5	26,5	23,4
Ha bebido sólo los fines de semana	9,7	11,6	10,6
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	1,0	2,7	1,9
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	0,3	0,4	0,4
No lo sabe	9,2	7,6	8,4
NC	1,0	2,3	1,7

"NC"= No contesta.

2.3. Tranquilizantes

Los tranquilizantes son la tercera sustancia legal que analizamos en este estudio, para su análisis, distinguimos, primero, el consumo de tranquilizantes total (tanto con receta médica como sin ella), y segundo, el consumo de tranquilizantes sin receta médica. Esta es la única sustancia en la que los porcentajes de consumo en el municipio son más altos que en el resto de Canarias.

El consumo de tranquilizantes entre los jóvenes del municipio alcanza al 19,3% en la vida, el 10% en los últimos 12 meses y 4,1% en los últimos 30 días. Las mujeres consumen más que los hombres en los tres periodos temporales. Atendiendo a la edad, en el indicador "En la vida" los jóvenes de 19 y más años son el grupo que manifiesta un mayor consumo (33,1%), le siguen los de 18 años (24,9%) y, en tercer lugar, los chicos y chicas de 14 años. Sin embargo, en los indicadores "Últimos 12 meses" y "Últimos 30 días", el segundo lugar lo ocupan los escolares de 14 años.

Tabla 50. Prevalencia de consumo de tranquilizantes con o sin receta médica según sexo y edad

	En la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	19,3	10,0	4,1
Sexo			
Hombre	16,3	8,2	2,0
Mujer	22,4	11,8	6,2
Edad			
Menos de 14	14,5	5,2	2,3
14	22,9	16,6	7,9
15	19,7	9,8	1,2
16	20,4	9,1	3,6
17	15,7	8,5	4,2
18	24,9	13,6	6,2
19 y más	33,1	19,1	10,6


Si comparamos con los resultados de "ESTUDES Canarias 2008", los jóvenes de 14 a 18 años del municipio presentan prevalencias ligeramente superiores en la vida (20,4% frente a 18,2%) y en los últimos 12 meses (11,4% frente a 10,7%). En los últimos 30 días los resultados son casi iguales (algo más del 4%). Es en el consumo alguna vez en la vida donde se registra la mayor diferencia.

En la Tabla 51 aparecen las prevalencias del consumo de tranquilizantes sin prescripción médica. En general, las prevalencias son menores y las diferencias por sexo se mantienen, aunque menos acentuadas. Teniendo en cuenta la edad, el grupo de alumnos de 19 y más años es el de mayor prevalencia, seguido por el de 14 años, que presenta un porcentaje de consumo destacado en relación con los otros tramos.

Tabla 51. Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin receta médica según sexo y edad

	En la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	10,0	6,3	3,0
Sexo			
Hombre	7,9	4,9	1,8
Mujer	12,0	7,9	4,3
Edad			
Menos de 14	5,8	4,1	2,3
14	12,1	9,6	5,4
15	11,1	7,0	0,0
16	13,4	4,5	2,4
17	10,0	5,7	2,7
18	6,2	4,5	4,5
19 y más	19,1	19,1	10,6

Respecto a los resultados de "ESTUDES Canarias 2008", los estudiantes de 14 a 18 años del municipio tienen prevalencias muy similares, aunque con porcentajes ligeramente superiores (menos de un 1% de diferencia).

Tabla 52. Prevalencia de consumo de tranquilizantes con o sin receta médica en la vida según sexo por edad

Las diferencias según el sexo para cada grupo de edad que vemos en la Tabla 52, evidencian que las chicas de 19 y más años y las de 14 años son las que declaran un mayor consumo. En el resto de los grupos de edad se da una diferencia pequeña de consumo teniendo en cuenta el sexo. La mitad de las chicas de 19 y más años y una de cada tres de 14 años han consumido tranquilizantes sin receta alguna vez en la vida. En

los chicos el mayor consumo en la vida se da a los 18 y los 19 y más años, pero a mucha distancia de sus compañeras.

La siguiente tabla ofrece los resultados por sexo para cada tramo de edad y para los tres indicadores temporales. En los últimos 12 meses los chicos que declaran más consumo son los de 14 años, aunque la mayor prevalencia está también en las chicas de 19 y más años. En los últimos 30 días el grupo que declara más consumo es el de las chicas de 19 y más años seguidas de las de 14. En este periodo, los chicos presentan porcentajes muy bajos; ninguno de los de 15, 16 y 19 y más años ha tomado tranquilizantes durante el mes anterior a la encuesta.

Tabla 53. Prevalencia de consumo de tranquilizantes con y sin receta según sexo por edad

	Hombre							Mujer						
	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más
En la vida	15,1	13,3	19,4	16,7	12,2	23,5	20,6	14,0	32,5	20,0	23,4	20,0	26,7	50,6
Últimos 12 meses	5,8	13,3	9,7	7,1	7,3	8,8	5,2	4,7	20,0	10,0	10,6	10,0	20,0	38,6
Últimos 30 días	1,2	3,3	0,0	0,0	4,9	5,9	0,0	3,5	12,5	2,5	6,4	3,3	6,7	25,3

En la Tabla 54 se muestra la misma distribución que en la anterior, esta vez para el consumo de tranquilizantes sin receta. En este caso, también el mayor consumo en la vida entre las chicas se da en las de 19 y más años (38,6%), seguido del grupo de chicas de 14 años. Entre los chicos, los consumos más altos de tranquilizantes sin que lo haya recetado un médico se producen a los 16 años y a los 15 años.

Tabla 54. Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin receta según sexo por edad

	Hombre							Mujer						
	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más
En la vida	5,8	6,7	9,7	14,3	7,3	5,9	5,2	5,8	17,5	12,5	12,8	13,3	6,7	38,6
Últimos 12 meses	3,5	6,7	6,5	4,8	4,9	2,9	5,2	4,7	12,5	7,5	4,3	6,7	6,7	38,6
Últimos 30 días	1,2	3,3	0,0	0,0	4,9	2,9	0,0	3,5	7,5	0,0	4,3	0,0	6,7	25,3

Atendiendo al tipo de enseñanza, el mayor consumo en la vida se produce entre los estudiantes de ciclo medio; en los últimos 12 meses son los estudiantes de bachillerato los que muestran un mayor consumo.

Tabla 55. Prevalencia de consumo de tranquilizantes con o sin receta médica según enseñanza

	ESO	Ciclo medio	Bachiller	Total
En la vida	18,6	26,8	18,8	19,3
Últimos 12 meses	9,5	10,6	11,1	10,0
Últimos 30 días	3,5	5,2	5,2	4,1

Si observamos solo a los que han consumido tranquilizantes sin receta, el tipo de enseñanza establece diferencias destacadas en el indicador en la vida para los estudiantes de bachillerato.

Tabla 56. Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin receta médica según enseñanza

	ESO	Ciclo medio	Bachiller	Total
En la vida	9,7	7,5	11,3	10,0
Últimos 12 meses	5,8	7,5	7,4	6,3
Últimos 30 días	2,6	3,6	3,8	3,0

Las siguientes tablas analizan la continuidad del consumo a través del porcentaje que, habiendo consumido en la vida, lo ha hecho también en el último año, o en los últimos 30 días; así como el tanto por ciento que ha consumido en los últimos 12 meses y en el último mes.

En primer lugar, lo hacemos para el consumo con o sin prescripción médica. Más de la mitad de los estudiantes que han probado alguna vez en la vida esta sustancia, la han consumido en los últimos 12 meses; este porcentaje baja al 21,2% cuando se compara con el consumo en los últimos 30 días.

Tabla 57. Continuidad en el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica según sexo

	Vida / 12 meses	12 meses / 30 días	Vida / 30 días
Total	51,8	41,0	21,2
Sexo			
Hombre	50,3	24,4	12,3
Mujer	52,9	52,9	27,9

Las mujeres muestran una mayor continuidad en el consumo que los hombres, esta diferencia se acentúa cuando se calcula cuántos de quienes han consumido en los 12 últimos meses lo han hecho también en los últimos 30 días.

La continuidad en el consumo de tranquilizantes sin receta es mayor que la que vemos cuando juntamos con y sin receta. Es especialmente alta entre las chicas, cuando hacemos el cálculo en la vida y en los 12 últimos meses, y entre los chicos en este indicador, aunque ligeramente más baja. Para ambos sexos más de la mitad de quienes han consumido tranquilizantes sin prescripción médica alguna vez en la vida lo han hecho también durante el último año.

Tabla 58. Continuidad en el consumo de tranquilizantes sin receta médica según sexo

	Vida / 12 meses	12 meses / 30 días	Vida / 30 días
Total	63,7	47,5	30,3
Sexo			
Hombre	61,4	36,0	22,1
Mujer	65,2	54,8	35,8

La edad media de inicio al consumo de tranquilizantes (con y sin receta) es de 13,5 años, y sin receta, 14,2 años. Si comparamos el consumo de los chicos y chicas de 14 a 18 años del municipio con los de toda la Comunidad Autónoma ("ESTUDES Canarias 2008"), los estudiantes del municipio inician esta práctica un poco antes, apenas unas décimas de diferencia (13,8 años frente a 14,2 con o sin receta, y 13,9 frente a 14,3 sin receta).

2.4. Cannabis

La Tabla 59 muestra los resultados sobre el consumo de cannabis, teniendo en cuenta los tres indicadores de consumo; en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días; con la distribución según el sexo y la edad de las personas encuestadas. Se estima que el 11,5% de los jóvenes que estudian en el municipio ha consumido cannabis alguna vez en la vida, el 8,8% en los últimos 12 meses y apenas el 6,1% en los últimos 30 días. Los hombres consumen más que las mujeres como lo reflejan las diferencias en los tres indicadores.

Tabla 59. Prevalencia de consumo de cannabis según edad y sexo

	En la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	11,5	8,8	6,1
Sexo			
Hombre	13,6	10,1	8,2
Mujer	9,3	7,4	3,9
Edad			
Menos de 14	1,7	1,2	1,2
14	7,1	7,1	5,8
15	14,8	13,1	10,7
16	13,6	10,3	5,7
17	22,4	13,9	5,5
18	14,7	7,9	3,4
19 y más	34,8	29,8	29,8


Aunque los y las estudiantes de 19 y más años tienen los porcentajes mayores de consumo en los tres indicadores, hay que destacar que en el grupo de los 17 años se registran porcentajes altos de consumo, sobre todo en el indicador "En la vida". En los últimos 30 días, después de los de 19 y más años, son los chicos y chicas de 15 años quienes declaran en mayor número haber consumido.

Comparando los jóvenes de 14 a 18 años del municipio con los resultados de "ESTUDES Canarias 2008", los jóvenes de la Comunidad Autónoma presentan mucho más consumo en los tres indicadores, especialmente "En la vida" (14,1% en Santa Lucía frente a 23,8% en Canarias) y en los "Últimos 12 meses": (10,6% frente a 18,3%), con diferencias que superan los 8 puntos porcentuales. Esta distancia es menor en los "Últimos 30 días" (6,6% frente a 9,4%), pero sigue indicando un menor consumo en la población estudiantil del municipio.

Las diferencias de prevalencia por sexos en el "ESTUDES Canarias 2008" son más acusadas a favor de los hombres que las diferencias por sexos en el estudio de Santa Lucía.

En el siguiente gráfico aparece la prevalencia del consumo en la vida teniendo en cuenta cómo se distribuyen los sexos en cada grupo de edad. El primer bloque de tres barras empezando por la derecha, representa el total de consumidores y su distribución por sexo. Solo hay dos grupos de edad (los de 14 años y los de 16 años) en los que las chicas consumen más que los chicos, en el resto hay más hombres que mujeres. Las diferencias más acusadas entre los sexos se dan a los 15 años, a los 18 y a los 19 y más, el número de hombres consumidores es sustancialmente superior al de mujeres.

Tabla 60. Prevalencia de consumo de cannabis en la vida según edad por sexo



En la Tabla 61 se ofrece la misma distribución que en el gráfico, pero se incluyen los tres indicadores (En la vida, Últimos 12 meses y Últimos 30 días). Los hombres de 19 y más años presentan un consumo muy elevado, el 42,6% dice haberlo consumido en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días. También entre las chicas el porcentaje más elevado está en el grupo de 19 y más años con un 24,1% de consumidoras en la vida, aunque no presenta una alta continuidad en los otros dos indicadores.

Tabla 61. Prevalencia de consumo de cannabis en la vida según edad por sexo

	Hombre							Mujer						
	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más
En la vida	2,3	6,7	19,4	11,9	24,4	20,6	42,6	1,2	7,5	10,0	14,9	20,0	6,7	24,1
Últimos 12 meses	1,2	6,7	16,1	7,1	17,1	8,8	42,6	1,2	7,5	10,0	12,8	10,0	6,7	12,0
Últimos 30 días	1,2	6,7	16,1	4,8	7,3	5,9	42,6	1,2	5,0	5,0	6,4	3,3	0,0	12,0

Las chicas y los chicos de 17 años son los siguientes en consumo, "En la vida". En el consumo durante el último año y el último mes, los valores máximos se sitúan entre los 15 y 17 años, En el grupo de 16 años, las chicas tienen una prevalencia en el consumo superior a los chicos en los tres indicadores.

Teniendo en cuenta el tipo de enseñanza, los estudiantes de ciclo medio presentan porcentajes más altos de consumidores; uno de cada tres alumnos ha consumido cannabis alguna vez en la vida. Le siguen los estudiantes de bachillerato y los de ESO.

Tabla 62. Prevalencia de consumo de cannabis según enseñanza

	ESO	Ciclo medio	Bachiller	Total
En la vida	8,0	30,6	14,3	11,5
Últimos 12 meses	6,8	27,0	8,0	8,8
Últimos 30 días	5,0	21,1	4,0	6,1

La continuidad en el consumo se estima teniendo en cuenta tres cálculos: porcentaje de personas que habiendo consumido alguna vez en la vida, también lo ha hecho en los últimos 12 meses; porcentaje de estudiantes que habiendo consumido en los últimos 12 meses, también lo ha hecho en los últimos 30 días; y por último, porcentaje de estudiantes que habiendo consumido alguna vez en la vida, también lo ha hecho en los últimos 30 días.

Tabla 63. Continuidad en el consumo de cannabis según sexo

	Vida / 12 meses	12 meses / 30 días	Vida / 30 días
Total	76,2	69,2	52,7
Sexo			
Hombre	74,3	81,2	60,3
Mujer	79,1	52,4	41,4

Los resultados de la Tabla 63 revelan que un 76,2% de quienes han fumado cannabis alguna vez en la vida lo hicieron también durante el último año, con diferencias por sexos, ya que las mujeres parecen tener una mayor continuidad que los hombres. Sin embargo, en los otros dos cálculos los hombres presentan porcentajes mayores de continuidad que las mujeres.

La edad de inicio en el consumo de esta sustancia se sitúa en los 14,5 años de media, ligeramente superior en los chicos frente a las chicas. Comparando los datos del "ESTUDES Canarias 2008" y los resultados de los chicos y chicas de 14 a 18 años del municipio, estos últimos tienen una edad de inicio apenas unas décimas más bajas que los primeros.

Preguntando a los jóvenes que han consumido cannabis en los últimos 30 días por la cantidad de porros o pipas que han consumido cada día, sale una media de 2,8 porros por día que han consumido.

Solo un 13,2% de los individuos que han consumido alguna vez en la vida han iniciado algún tratamiento para dejar o reducir el consumo de hachís o marihuana.

En la Tabla 64 se analizan modos de consumo del cannabis y los problemas asociados. Los resultados se detallan según la edad y el sexo, para quienes declararon haber consumido en los últimos 12 meses.

El 34,8% de los que han consumido en el último año han fumado cannabis estando solos, el 29,4% ha fumado antes del mediodía. El 19,6% ha tenido problemas de memoria al fumar cannabis, y el 18,3% ha tenido otro tipo de problemas. En torno al 13% han tratado de reducir o dejar el consumo y han recibido recomendaciones para que reduzcan el consumo.

Teniendo en cuenta el sexo, fumar antes del mediodía y fumar solo son comportamientos mayoritariamente masculinos. Los problemas de memoria y otros tipos de problemas por el consumo de cannabis, también presenta una mayor frecuencia entre los chicos que han fumado en el último año que entre las chicas. El 15,6% de las chicas que han consumido en el último año han intentado reducir o dejar sin éxito el consumo de cannabis, frente al 11% de los chicos.

Tabla 64. Modos de consumo y problemas asociados al cannabis según edad y sexo (Base: Fumadores últimos 12 meses)

	Edad							Sexo		
	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Hombre	Mujer	Total
¿Has fumado cannabis antes del mediodía?	0,0	23,7	34,4	21,8	39,8	0,0	42,9	39,1	15,6	29,4
¿Has fumado cannabis estando solo/a?	0,0	58,8	34,4	42,4	30,1	0,0	36,5	40,8	26,3	34,8
¿Has tenido problemas de memoria al fumar cannabis?	0,0	41,2	9,3	21,8	9,7	0,0	42,9	22,4	15,8	19,6
¿Te han dicho los amigos o miembros de tu familia que deberías reducir el consumo de cannabis?	0,0	17,5	12,6	20,6	10,8	0,0	16,4	15,8	10,5	13,6
¿Has intentado reducir o dejar de fumar cannabis sin conseguirlo?	0,0	41,2	0,0	20,6	21,6	0,0	0,0	11,7	15,6	13,3
¿Has tenido problemas debido al consumo de cannabis?	0,0	41,2	21,9	21,8	0,0	0,0	26,5	20,1	15,8	18,3

La edad de los y las jóvenes estudiantes es una variable que influye en el modo de consumo y en los problemas asociados que presenta el consumo de hachís o marihuana. A partir de los 19 años el 42,9% ha fumado cannabis antes del mediodía; el 58,8% de los estudiantes de 14 años ha fumado estando solos. Los chicos y chicas de 19 y más años y los de 14 años son los que más declaran haber tenido problemas de memoria. Los de 14 años, además, declaran otros tipos de problemas a causa del consumo, y son quienes más han intentado reducir o dejar de fumar sin conseguirlo, sin embargo, hay que tener en cuenta que este grupo presenta una prevalencia muy baja de consumo de esta sustancia (sólo superior a los menores de 14 años). Los de 16 años son quienes más frecuentemente han recibido recomendaciones sobre la reducción del consumo.

2.5. Otros tipos de drogas

En este punto agrupamos las sustancias cuya prevalencia entre las y los estudiantes del municipio es marginal, ya que registran porcentajes de consumo declarado muy bajos (entre el 0,7% y el 2% alguna vez en la vida): cocaína, heroína, anfetamina, alucinógenos, inhalables volátiles, éxtasis y otras drogas de síntesis.

Dada la escasa significación de los datos, hacemos un breve comentario sobre la prevalencia de cada una de las sustancias, teniendo en cuenta el sexo, la edad y el tipo de enseñanza, cuando resultan relevantes.

Comparando los resultados obtenidos en estas drogas con "ESTUDES Canarias 2008", los porcentajes son muy parecidos en el municipio y en toda la Comunidad Autónoma. Sólo es destacable que la cocaína es consumida 3,8 puntos porcentuales menos por los jóvenes de Santa Lucía que en Canarias. Dado el escaso número de personas que declaran consumir estas sustancias no se realizan más análisis comparativos.

2.5.1. Cocaína

Menos del 1% de los encuestados declaró que había consumido cocaína o alguno de sus derivados, en los tres indicadores se mantiene este resultado. Por sexos no hay apenas diferencias en la prevalencia de esta sustancia.

Tabla 65. Prevalencia de consumo de cocaína según sexo y edad

	En la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,8	0,8	0,6
Sexo			
Hombre	0,8	0,8	0,8
Mujer	0,8	0,8	0,4
Edad			
Menos de 14	0,0	0,0	0,0
14	1,2	1,2	1,2
15	1,2	1,2	0,0
16	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0
19 y más	9,8	9,8	9,8

Los estudiantes de 19 y más años son los que presentan una prevalencia de consumo más alta de cocaína en los tres indicadores. Hay varios grupos de edad en los que no se registra ningún consumo.

Según el tipo de enseñanza, los consumidores se concentran principalmente en los estudiantes de ciclo medio. Ningún chico o chica estudiante de bachillerato declara haber consumido cocaína.

Tabla 66. Prevalencia consumo de cocaína según enseñanza

	ESO	Ciclo medio	Bachiller	Total
En la vida	0,6	5,1	0,0	0,8
Últimos 12 meses	0,6	5,1	0,0	0,8
Últimos 30 días	0,3	5,1	0,0	0,6

2.5.2. Heroína

La heroína apenas es consumida por un 1,0% alguna vez en la vida. En los otros dos indicadores no alcanza el 1%. Las diferencias por sexo no merecen especial mención.

Tabla 67. Prevalencia de consumo de heroína según sexo y edad

	En la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,0	0,8	0,6
Sexo			
Hombre	0,9	0,9	0,4
Mujer	1,1	0,7	0,7
Edad			
Menos de 14	0,6	0,6	0,6
14	1,2	1,2	1,2
15	2,9	1,6	0,0
16	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0
19 y más	4,9	4,9	4,9

Teniendo en cuenta la edad, el grupo que concentra un mayor número de consumidores es el de 19 y más años, además, casi un 3% de los chicos y chicas de 15 años dicen haberla probado alguna vez en la vida.

Como ocurre con otras sustancias ilegales, los pocos consumidores estudian ciclo medio, un porcentaje casi insignificante son estudiantes de ESO, y los de bachiller declaran no consumir esta droga.

Tabla 68. Prevalencia consumo de heroína según enseñanza

	ESO	Ciclo medio	Bachiller	Total
En la vida	1,3	2,6	0,0	1,0
Últimos 12 meses	1,0	2,6	0,0	0,8
Últimos 30 días	0,6	2,6	0,0	0,6

2.5.3. Anfetaminas

Las anfetaminas en sus diferentes formas son consumidas por menos del 2% de los chicos y chicas del municipio. Cabe reseñar que los hombres que las han probado en la vida y durante los últimos 12 meses parecen ser más numerosos que las mujeres.

Tabla 69. Prevalencia de consumo de anfetaminas según sexo y edad

	En la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,9	1,6	0,7
Sexo			
Hombre	2,4	2,0	0,6
Mujer	1,5	1,1	0,7
Edad			
Menos de 14	0,6	0,6	0,6
14	1,2	1,2	1,2
15	4,5	4,5	0,0
16	1,2	0,0	0,0
17	2,7	1,3	1,3
18	0,0	0,0	0,0
19 y más	7,9	7,9	3,0

La tabla muestra la influencia de la edad en el consumo declarado: los porcentajes más altos los tienen los chicos y chicas de 19 y más años. La prevalencia en el grupo de los estudiantes de 15 años es digna de destacar, a pesar de ser pequeña. A los 18 años ningún chico o chica declara haber consumido anfetaminas.

El tipo de enseñanza parece ser una variable que discrimina a los consumidores; como ocurre con otras sustancias ilegales, son los estudiantes de ciclo medio los que declaran más consumo.

Tabla 70. Prevalencia consumo de anfetaminas según enseñanza

	ESO	Ciclo medio	Bachiller	Total
En la vida	1,7	8,2	0,7	1,9
Últimos 12 meses	1,7	6,2	0,0	1,6
Últimos 30 días	0,6	3,6	0,0	0,7

2.5.4. Alucinógenos

La prevalencia del consumo de las drogas alucinógenas es muy baja, no supera el 0,7% en la vida. Los datos obtenidos hablan de una insignificante presencia de estas sustancias entre los estudiantes del municipio.

Tabla 71. Prevalencia de consumo de alucinógenos según sexo

	En la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,7	0,2	0,0
Sexo			
Hombre	0,5	0,0	0,0
Mujer	0,8	0,4	0,0

2.5.5. Inhalables volátiles

El 2% de los estudiantes dice haber consumido alguna vez en la vida alguno de estos productos. Los mayores porcentajes se registran en los hombres, en las edades de 18 o más años, y en estudiantes de ciclo medio.

Tabla 72. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles según sexo

	En la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	2,0	1,2	0,8
Sexo			
Hombre	2,8	1,6	1,2
Mujer	1,1	0,7	0,4

2.5.6. Éxtasis y otras drogas de síntesis

La prevalencia del consumo de estas sustancias es muy baja, no supera el 0,7% en la vida y en los 12 últimos meses. Los y las estudiantes del municipio no parecen interesados en experimentar con estas drogas ilegales.

Tabla 73. Prevalencia de consumo de éxtasis y otras drogas de síntesis según sexo

	En la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,7	0,7	0,2
Sexo			
Hombre	0,5	0,5	0,0
Mujer	0,8	0,8	0,4

2.6. Policonsumo

En este punto se analizan los consumos combinados de alcohol con diversas sustancias en los últimos 12 meses, en concreto con el cannabis, la cocaína o anfetamina, y los tranquilizantes. Lo más destacado es que buena parte de los estudiantes del municipio que consumen estas sustancias, lo hace combinándolas con el alcohol.

El 7% de los estudiantes dicen que han consumido bebidas alcohólicas y cannabis sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia. Este porcentaje implica que buena parte de quienes consumieron cannabis en el último año lo han combinado con alcohol. Sin embargo, en comparación con los estudios que se realizan para toda la población escolar, resulta muy inferior (en "ESTUDES Canarias 2008" registran un 13,9%, frente a un 8,6% de los encuestados de 14 a 18 años).

Tabla 74. Consumo combinado de alcohol y otras sustancias según sexo y edad

	Cannabis	Cocaína / Anfetamina	Tranquilizantes
Total	7,1	1,6	0,9
Sexo			
Hombre	8,3	2,4	0,5
Mujer	5,8	0,8	1,3
Edad			
Menos de 14	0,6	0,0	0,0
14	7,1	1,2	2,9
15	11,5	4,5	0,0
16	6,8	0,0	0,0
17	9,7	1,3	1,5
18	7,9	0,0	0,0
19 y más	24,8	12,8	5,5

Por sexos, las diferencias son casi insignificantes. Con relación a la edad, a los 19 y más años es cuando mayor consumo combinado se produce, y a continuación, a los 15 años.

En cuanto al consumo combinado de bebidas alcohólicas y cocaína o anfetamina, menos del 2% de los estudiantes dicen haberlo experimentado, este consumo declarado es mayoritariamente masculino y principalmente se da entre los chicos de más edad.


El consumo de alcohol y tranquilizantes en los últimos 12 meses apenas alcanza al 0,9% de los estudiantes, fundamentalmente las chicas y las edades de 19 y más.

3. Opiniones acerca del consumo de drogas

3.1. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo

El riesgo percibido se ha estimado a través de la percepción que los estudiantes del municipio tienen sobre los posibles problemas de salud o de otro tipo que conlleva el consumo de drogas. En general, en todas las sustancias el consumo habitual se asocia a más problemas que el consumo esporádico.

Tabla 75. Riesgo percibido ante el consumo de sustancias (% Bastantes-Muchos problemas)



Si tenemos en cuenta solo a los chicos y chicas que han dicho que consumir cada una de las diversas sustancias puede ocasionar “Bastantes problemas” y “Muchos problemas”, vemos que el porcentaje más alto lo alcanza fumar un paquete de tabaco diario, el 82% de los encuestados asocian este consumo con más problemas. Le sigue fumar cannabis habitualmente (81,8%), fumar base habitualmente (81,2%), inyectarse drogas habitualmente (81,1%), y consumir cocaína habitualmente (80,5%).

Los consumos habituales que muestran menores porcentajes de “Bastantes” y “Muchos problemas” son: “Tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día” (60%) y “Consumir tranquilizantes habitualmente” (68%).

Sobre el consumo esporádico, las sustancias que son percibidas con menos problemas de salud son los tranquilizantes (36%), el tabaco (47,3%), las bebidas alcohólicas y el cannabis.

Los porcentajes más altos de estudiantes que contestan que no supone ningún problema de salud la práctica del consumo, los encontramos en consumir tranquilizantes alguna vez, el 17,4%; fumar tabaco alguna vez, el 14%, y tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana, junto con tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día, ambos con un 8,2%.

Los chicos y chicas que declaran no saber si el consumo implica problemas de salud o de otro tipo son más del 10% para todas las sustancias menos para fumar habitualmente que son el 9,7%. Los porcentajes más altos de estudiantes que contestan que no saben los riesgos que comportan las distintas formas de consumo corresponden a consumir tranquilizantes alguna vez (21%), consumir alucinógenos alguna vez (20,3%) y consumir tranquilizantes habitualmente (20,1%).

Tabla 76. Riesgo percibido ante el consumo de sustancias según sexo (% Bastantes-Muchos problemas)

	Hombre	Mujer	Total
Fumar tabaco alguna vez	44,7	50,0	47,3
Fumar un paquete de tabaco diario	75,6	88,6	82,0
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	52,7	61,4	57,0
Tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día	50,5	69,8	60,0
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	70,7	85,7	78,1
Consumir tranquilizantes alguna vez	32,5	41,0	36,7
Consumir tranquilizantes habitualmente	60,7	75,5	68,0
Fumar cannabis alguna vez	52,5	65,1	58,7
Fumar cannabis habitualmente	72,5	91,3	81,8
Fumar base alguna vez	63,5	76,0	69,7
Fumar base habitualmente	73,4	89,1	81,2
Consumir cocaína alguna vez	64,0	75,3	69,6
Consumir cocaína habitualmente	72,8	88,3	80,5
Consumir éxtasis alguna vez	65,2	76,0	70,6
Consumir éxtasis habitualmente	72,3	89,0	80,6
Consumir speed / anfetaminas alguna vez	63,0	74,4	68,6
Consumir speed / anfetaminas habitualmente	71,2	85,3	78,1
Consumir alucinógenos alguna vez	60,1	73,5	66,7
Consumir alucinógenos habitualmente	66,7	85,2	75,8
Consumir heroína alguna vez	64,4	73,7	69,0
Consumir heroína habitualmente	71,5	87,4	79,3
Inyectarse droga alguna vez	66,6	77,3	71,9
Inyectarse droga habitualmente	72,4	90,1	81,1

Las mujeres en general consideran que consumir comporta bastantes problemas y muchos problemas más que los hombres para todas las sustancias. Los porcentajes de

chicos que dicen que las diversas formas de consumo de las sustancias no entrañan ningún problema son muy superiores a los de las chicas, excepto en consumir tranquilizantes alguna vez que son más chicas que chicos. Los porcentajes de chicos que dicen no saber los riesgos que comportan las diversas formas de consumo son mayores que los de las chicas para todas las sustancias y todas las formas de consumo.

La edad no parece un factor que establezca grandes diferencias en la percepción del riesgo del consumo. Si acaso, en el consumo de tranquilizantes y en alguna otra sustancia parezca una variable relevante. Destaca que para todos los tipos de consumo y para todas las sustancias los de más edad y los de menos edad son los que más manifiestan no saber las consecuencias del consumo.

Tabla 77. Riesgo percibido ante el consumo de sustancias según edad (% Bastantes-Muchos problemas)

	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Total
Fumar tabaco alguna vez	53,0	58,3	39,0	47,2	31,3	52,0	40,0	47,3
Fumar un paquete de tabaco diario	74,6	84,6	83,1	88,9	86,3	83,6	76,3	82,0
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	58,8	66,6	54,1	59,2	50,5	51,4	40,6	57,0
Tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día	54,0	68,6	57,7	58,9	64,0	65,0	61,5	60,0
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	69,3	82,5	78,4	81,9	84,7	86,5	71,4	78,1
Consumir tranquilizantes alguna vez	36,4	41,2	43,7	36,1	33,9	30,5	17,7	36,7
Consumir tranquilizantes habitualmente	58,4	74,2	64,2	73,1	73,2	79,7	68,4	68,0
Fumar cannabis alguna vez	66,6	69,9	59,6	54,9	42,6	48,0	43,6	58,7
Fumar cannabis habitualmente	75,2	86,2	81,6	89,1	82,3	84,8	76,3	81,8
Fumar base alguna vez	67,0	72,9	68,3	77,9	66,5	71,2	58,2	69,7
Fumar base habitualmente	73,4	85,0	84,5	87,9	83,6	86,5	65,3	81,2
Consumir cocaína alguna vez	66,4	74,5	66,6	76,7	69,1	69,5	58,2	69,6
Consumir cocaína habitualmente	73,4	86,6	79,1	86,8	84,9	83,1	68,3	80,5
Consumir éxtasis alguna vez	67,6	73,3	70,8	78,8	69,1	69,5	55,2	70,6
Consumir éxtasis habitualmente	73,5	83,3	80,4	86,7	86,3	86,5	68,3	80,6
Consumir speed / anfetaminas alguna vez	62,3	74,1	68,3	77,7	70,6	69,5	50,3	68,6
Consumir speed / anfetaminas habitualmente	69,4	80,8	80,7	80,9	86,3	86,5	68,3	78,1
Consumir alucinógenos alguna vez	63,3	71,6	67,2	67,2	69,2	67,8	58,2	66,7
Consumir alucinógenos habitualmente	69,4	76,2	75,8	77,7	84,9	84,8	68,3	75,8
Consumir heroína alguna vez	67,0	76,2	64,3	72,1	68,9	71,2	58,2	69,0
Consumir heroína habitualmente	73,5	80,0	80,3	84,4	83,4	86,5	68,3	79,3
Inyectarse droga alguna vez	65,2	80,4	75,0	75,4	73,2	71,2	58,2	71,9
Inyectarse droga habitualmente	74,0	85,0	81,5	86,8	84,9	88,1	68,3	81,1


Los estudiantes de ciclo medio son los que menos problemas ven en el consumo, aunque en el caso de los tranquilizantes alguna vez, la menor percepción del riesgo la manifiestan los estudiantes de bachillerato. La mayor parte de los chicos y chicas que dicen que no saben los problemas asociados a las distintas formas de consumo son estudiantes de ciclo medio, en todas las sustancias.

3.2. Disponibilidad percibida

La facilidad con la que los y las escolares dicen que pueden acceder a las distintas sustancias es un indicador de la disponibilidad de las drogas en los entornos donde se mueven los jóvenes.

Las sustancias de más fácil acceso son las bebidas alcohólicas, el 60,2% considera que resulta "Relativamente fácil" o "Muy fácil" conseguirlas; seguido del tabaco (51,5%); los tranquilizantes (33,2%); y el cannabis (27,7%). Las de más difícil acceso son la heroína, los alucinógenos, el éxtasis y la base de cocaína. Estas sustancias son, junto a otras también ilegales, las que presentan un mayor número de chicos y chicas que dicen no saber si es fácil o difícil conseguirlas.

Tabla 78. Dificultad para conseguir las diferentes sustancias (% Fácil o Muy fácil)



Comparando con los estudiantes de toda Canarias, los del municipio parecen tener menos accesibilidad a todas las sustancias.

Las chicas declaran en mayor número que los chicos que resulta fácil el acceso al tabaco, bebidas alcohólicas, pastillas/tranquilizantes y cannabis. En el resto de las sustancias son los chicos los que más manifiestan que resulta fácil el acceso, además ellos son los que más dicen no saber si resulta fácil o no el acceso a las distintas drogas.

Tabla 79. Disponibilidad percibida de sustancias según sexo (% Fácil o Muy fácil)

	Hombre	Mujer	Total
Tabaco	49,7	53,3	51,5
Bebidas alcohólicas	57,4	63,1	60,2
Pastillas / tranquilizantes	29,8	36,7	33,2
Cannabis	27,6	27,7	27,7
Base de cocaína	16,1	15,5	15,8
Cocaína	17,6	16,2	16,9
Éxtasis	15,8	14,3	15,1
Speed / anfetaminas	19,1	12,4	15,8
Alucinógenos	14,5	13,2	13,9
Heroína	14,6	13,2	13,9

En general, según aumenta la edad aumenta también la accesibilidad percibida a las diferentes sustancias. Sin embargo, esta tendencia se rompe en el grupo de los 18 años, ya que para las drogas de consumo menos frecuente (cocaína, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos y heroína) presenta porcentajes mucho más bajos que el grupo de los 17.


Tabla 80. Disponibilidad percibida de sustancias según edad (% Fácil o Muy fácil)

	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Total
Tabaco	26,7	45,8	43,4	64,4	73,2	84,7	95,1	51,5
Bebidas alcohólicas	32,0	56,6	53,3	74,4	86,4	94,9	95,1	60,2
Pastillas / tranquilizantes	20,9	29,9	29,1	39,8	42,1	42,4	76,9	33,2
Cannabis	9,3	20,0	20,9	34,9	47,2	47,4	84,1	27,7
Base de cocaína	6,4	8,3	16,8	19,2	32,6	20,9	31,9	15,8
Cocaína	7,6	10,0	14,4	19,2	34,1	19,2	51,6	16,9
Éxtasis	5,9	12,1	13,1	14,6	31,6	17,5	43,7	15,1
Speed / anfetaminas	6,4	12,5	11,3	17,9	32,8	17,5	46,6	15,8
Alucinógenos	4,7	9,2	13,6	15,9	27,2	15,8	43,7	13,9
Heroína	5,9	7,1	13,6	16,7	28,5	17,5	33,9	13,9

4. Información y ayuda sobre el consumo de drogas

Los profesores y las madres son las principales vías por las que han recibido información sobre drogas los escolares del municipio. Las charlas y cursos, los padres, y los medios de comunicación, acumulan más de la mitad de los casos, seguidos muy de cerca por los organismos oficiales, y los amigos. Con porcentajes inferiores aparecen Internet, libros o folletos, otros familiares, y los profesionales sanitarios. Casi un 7% de los alumnos y alumnas dicen no haber recibido ninguna información.

Tabla 81. Vías por las que se recibe información sobre drogas



Por sexo, los hombres dicen que el padre es una vía principal de información sobre drogas en mayor número que las mujeres, mientras las chicas refieren a la madre en mayor número que los chicos. Las estudiantes del municipio han obtenido información a través de charlas o cursos y de los medios de comunicación más que sus compañeros. Además, ellas parecen obtener, más que ellos, información de los profesionales sanitarios. Un 9% de los chicos dice no haber recibido ninguna información frente al 4,7% de las chicas.

Tabla 82. Vías por las que se recibe información sobre drogas según sexo

	Hombre	Mujer	Total
Madre	63,8	68,1	65,9
Padre	57,7	52,9	55,3
Pareja de mi padre o madre	8,2	6,7	7,4
Hermanos/as	22,2	20,6	21,4
Hijos/a de la pareja de madre/padre	3,2	2,6	2,9
Otros familiares	38,8	39,9	39,4
Amigos/as	46,8	49,0	47,9
Profesores	63,3	69,1	66,2
Profesionales sanitarios	33,9	41,3	37,5
Organismos oficiales	46,5	49,2	47,8
Medios de comunicación	50,5	58,8	54,6
Charlas o cursos	55,2	64,1	59,6
Personas que han tenido contacto con drogas	28,4	28,4	28,4
Libros o folletos	40,9	43,9	42,4
Internet	38,5	47,7	43,1
Ninguna	9,1	4,7	6,9

Teniendo en cuenta la edad, los chicos y chicas de 17 años y los de 15 años son los que más nombran a los profesores como vía principal de información. Los menores de 14 años que se refieren a los profesores no llegan a la mitad. Quienes más se refieren a la madre como vía de información son los de 19 y más años (80,6%), seguidos de los de 16 y 15 años. La tercera vía más frecuente para obtener información son las charlas o cursos, los que más se refieren a esta vía son los estudiantes de 16 años, seguido de los de 18 años de edad.


Tabla 83. Vías por las que se recibe información sobre drogas según edad

	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Total
Madre	53,6	65,3	72,5	74,8	68,9	67,8	80,6	65,9
Padre	40,1	49,1	68,8	61,2	67,1	55,9	72,0	55,3
Pareja de mi padre o madre	9,3	12,9	4,1	3,3	8,2	6,2	3,0	7,4
Hermanos/as	16,8	27,5	20,5	27,1	17,9	24,9	15,9	21,4
Hijos/a de la pareja de madre/padre	2,9	10,0	1,2	1,1	1,3	0,0	0,0	2,9
Otros familiares	32,5	36,6	50,4	35,7	42,1	50,3	39,3	39,4
Amigos/as	32,6	59,1	51,6	53,9	46,6	57,0	59,2	47,9
Profesores	49,5	69,9	75,0	73,9	78,9	65,5	65,6	66,2
Profesionales sanitarios	22,7	41,6	36,5	42,0	49,3	50,3	50,4	37,5
Organismos oficiales	33,1	42,5	48,3	54,8	69,2	62,7	47,9	47,8
Medios de comunicación	37,8	57,8	53,2	65,2	65,2	64,4	71,6	54,6
Charlas o cursos	45,4	58,8	63,5	71,9	65,0	71,2	60,3	59,6
Personas que han tenido contacto con drogas	13,3	23,7	32,4	38,1	35,4	42,9	48,1	28,4
Libros o folletos	37,2	51,2	43,4	47,2	39,6	36,2	42,3	42,4
Internet	32,6	53,7	46,7	41,6	42,5	52,6	50,0	43,1
Ninguna	13,9	6,3	6,2	3,4	1,3	4,5	0,0	6,9

Los que más se refieren al padre para obtener información son los estudiantes de 19 y más años, los que menos han recibido información de esta figura son los estudiantes de menos de 14 años. Los que menos se refieren a los medios de comunicación son también los estudiantes que no han cumplido 14 años.

Sobre los recursos de ayuda a donde acudirían los estudiantes si quisieran información sobre las drogas o si necesitaran tratamiento por problemas de consumo, el 59,2% dice que acudiría a la familia, un 57,6% lo haría a la Unidad de Atención a las Drogodependencias y un 50% acudiría a la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud. A continuación, le sigue el Centro de Salud y los Servicios Sociales.

Tabla 84. Recursos a los que acudiría para recibir ayuda sobre drogas



Por sexos, las chicas acudirían más que los chicos a la familia, la Unidad de Atención a Drogodependientes y a la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud; mientras que los chicos acudirían más que las chicas a los Servicios Sociales.

Tabla 85. Recursos a los que acudiría para recibir ayuda sobre drogas según sexo

	Hombre	Mujer	Total
Servicios Sociales	50,6	31,4	41,1
Unidad de Atención Drogodependientes	54,5	60,8	57,6
Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud	48,0	52,2	50,1
Centro de Salud	43,3	41,2	42,3
Ateneo	9,5	4,4	7,0
Familia	56,8	61,7	59,2
Internet / teléfono	29,7	30,4	30,0
Centro Educativo	28,8	28,8	28,8
Biblioteca municipal	10,4	7,4	8,9
Comunidad terapéutica	10,1	9,7	9,9
ONG	25,4	19,6	22,5
NS	3,8	3,0	3,4

"NS"= No sabe.

Los chicos y chicas de 16 años son los que en mayor número dicen que la familia es el primer recurso de información y ayuda, seguidos de los de 14 años. Quienes más declaran que acudirían a la Unidad de Atención a los drogodependientes son los estudiantes de 18 años, seguido de los de 16 años. Sin embargo, el tercer recurso en importancia según la respuesta de los encuestados, es decir, la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud, es nombrada principalmente por los que no han cumplido 14 años. Por otro lado, solo el 32,5% de los de 19 y más años nombran este recurso.

Tabla 86. Recursos a los que acudiría para recibir ayuda sobre drogas según edad

	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Total
Servicios Sociales	40,0	30,1	45,9	42,0	42,7	55,9	36,7	41,1
Unidad de Atención Drogodependientes	45,4	63,8	56,1	67,6	59,8	67,3	60,2	57,6
Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud	58,2	50,4	48,7	43,0	48,3	49,7	32,5	50,1
Centro de Salud	35,4	36,6	42,6	56,0	46,3	40,1	47,8	42,3
Ateneo	10,4	7,5	7,4	4,5	2,7	6,8	3,0	7,0
Familia	51,2	67,0	52,8	67,3	61,9	62,7	63,9	59,2
Internet / teléfono	30,2	31,2	36,5	28,2	20,1	39,5	19,6	30,0
Centro Educativo	28,5	38,3	25,0	32,8	25,1	27,1	9,0	28,8
Biblioteca municipal	17,3	10,4	5,3	3,4	1,5	9,0	3,0	8,9
Comunidad terapéutica	13,3	7,1	8,2	11,1	7,3	10,7	6,0	9,9
ONG	26,7	25,5	12,7	26,9	18,1	24,9	13,9	22,5
NS	5,2	6,3	2,4	2,4	1,5	0,0	0,0	3,4

Solo un 3,4% dice no saber a qué recurso acudir, entre los estudiantes de 14 años este porcentaje es del 6,3% y en los de menos de 14 es del 5,2%.

5. Entorno social y familiar

Las relaciones con los padres son bastante buenas o muy buenas para la mayoría de los estudiantes, el 87,7% considera así las relaciones con la madre, y el 81,5% con el padre. El 4,2% considera que las relaciones con su padre son bastante malas o muy malas; por el contrario, solo el 0,9% tiene esta consideración de la relación con la madre.

Apenas hay diferencias por sexo en la valoración de las relaciones con la madre, sin embargo en las relaciones con el padre las chicas presentan peor valoración, aunque apenas 3 puntos porcentuales de diferencia. En cuanto a las malas relaciones con los progenitores, apenas hay diferencias por sexo.

Tabla 87. Relaciones con los padres según sexo

	Hombre	Mujer	Total
Relaciones con la madre			
Muy malas	0,3	0,0	0,2
Bastante malas	0,6	0,9	0,7
Regulares	8,1	9,8	9,0
Bastante buenas	25,0	27,1	26,0
Muy buenas	62,2	61,1	61,7
NC	3,8	1,1	2,4
Relaciones con el padre			
Muy malas	2,7	3,1	2,9
Bastante malas	1,0	1,5	1,3
Regulares	10,4	13,2	11,8
Bastante buenas	27,9	29,0	28,4
Muy buenas	55,1	51,0	53,0
NC	3,0	2,2	2,6

"NC"= No contesta.

El grupo de edad que manifiesta mejor relación con la madre es el de 17 años (95,8% "Bastante buenas" o "Muy buenas"), aunque en todas las edades son buenas. Los estudiantes de 19 años y más son los que presentan un mayor porcentaje de relaciones bastante malas o muy malas, que, no obstante, suponen solo el 5,5% de los jóvenes de esta edad. Entre los estudiantes de 14 años y los de menos, ninguno dice tener bastante malas o muy malas relaciones con su madre.

Los estudiantes de 18 años son los que tienen el porcentaje más bajo de buenas relaciones con su padre (67,2%), en el resto de los grupos de edad los porcentajes de

buenas relaciones son muy altos y parecidos. La peor valoración de las relaciones con los padres se produce en los estudiantes de 14 años, no obstante son solo el 7,9% de este grupo; en el caso de los de 19 y más años el porcentaje de mala valoración de las relaciones llega al 5,5%.

Tabla 88. Relaciones con los padres según edad

	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Total
Relaciones con la madre								
Muy malas	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,2
Bastante malas	0,0	0,0	1,2	1,1	0,0	1,7	5,5	0,7
Regulares	8,7	12,5	6,5	10,1	2,8	15,8	7,9	9,0
Bastante buenas	30,2	17,9	22,1	33,4	31,1	20,9	9,9	26,0
Muy buenas	58,2	66,2	66,8	53,0	64,7	61,6	71,8	61,7
NC	2,9	3,4	3,3	2,4	0,0	0,0	4,9	2,4
Relaciones con el padre								
Muy malas	3,5	4,6	0,0	2,2	2,8	2,8	5,5	2,9
Bastante malas	0,6	3,4	2,4	0,0	1,5	0,0	0,0	1,3
Regulares	9,4	9,6	13,1	13,7	7,2	27,1	10,4	11,8
Bastante buenas	27,8	27,9	23,3	36,9	31,1	24,8	20,8	28,4
Muy buenas	54,7	51,2	59,9	45,0	56,0	42,4	63,2	53,0
NC	4,1	3,4	1,2	2,2	1,3	2,8	0,0	2,6

"NC"= No contesta.

Para estimar el estilo educativo de las familias hemos preguntado sobre aspectos de disciplina, de supervisión adulta y de relaciones afectivas en el entorno familiar. Incluimos relaciones afectivas con los amigos y amigas. Todos estos son factores considerados protectores frente a comportamientos como el consumo de sustancias.

Tabla 89. Estilo educativo de los padres según sexo (% A menudo o Casi siempre)

	Hombre	Mujer	Total
Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer en casa	61,1	66,6	63,8
Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa	44,6	57,2	50,8
Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches	75,7	87,7	81,6
Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches	72,8	88,7	80,7
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre o de mi padre	85,5	88,8	87,1
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor amigo/a	64,6	80,8	72,6

En cuanto a las normas que fijan los padres sobre el comportamiento de los hijos e hijas dentro y fuera de casa, la mayoría dice que sus padres las establecen a menudo o casi siempre, aunque en menor medida sobre lo que pueden hacer fuera de casa. En

general los padres son más restrictivos con las chicas que con los chicos, se acentúa más esta diferencia cuando se refiere a la fijación de normas para fuera de casa. Un 18% de los encuestados respondieron que raramente o casi nunca se fijan normas claras de comportamiento dentro de casa y este porcentaje alcanza el 32% en las normas para fuera de casa.

La supervisión de los padres sobre las personas con las que están sus hijos e hijas cuando salen y sobre los lugares que frecuentan es muy alta. Según declaran los jóvenes estudiantes del municipio, el control a menudo o casi siempre de estos dos aspectos alcanza porcentajes superiores al 80%. Aquí las diferencias por sexo son bastante notables y suponen una mayor vigilancia para las mujeres que para los hombres. Los estudiantes que declaran que sus padres raramente o casi nunca saben dónde o con quién salen por las noches, no alcanzan el 10%; no obstante, los hombres suelen declarar esta circunstancia más que las mujeres.

Sobre la posibilidad de recibir cariño y cuidado de la familia o de los mejores amigos, los porcentajes de estudiantes que declaran que a menudo o casi siempre pueden recibirlo son muy altos, sobre todo de la familia. Las mujeres declaran poder recibir cariño más que los hombres, sobre todo de la mejor amiga o amigo. Los que declaran que raramente o casi nunca pueden recibir cariño de la familia no superan el 5%, aunque hay más chicos que chicas. Quienes no pueden recibir cariño (raramente o casi nunca) del mejor amigo son el 12,3%, también más chicos que chicas.

Teniendo en cuenta la edad en la fijación de normas para dentro de casa, vemos que los de 14 años y los de menos de 14 son quienes más declaran que sus padres les establecen restricciones a menudo o casi siempre. En contraste, los estudiantes de 15 años presentan el mayor porcentaje de "Raramente" y "Casi nunca" (27,9%), seguidos muy de cerca por los chicos y chicas de 18 y más años.

**Tabla 90. Estilo educativo de los padres según edad
(% A menudo o Casi siempre)**

	Menos de 14	14	15	16	17	18	19 y más	Total
Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer en casa	74,0	70,0	59,0	52,8	63,5	52,0	53,9	63,8
Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa	61,7	58,7	48,3	47,6	39,6	32,8	36,3	50,8
Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches	80,3	78,3	87,3	86,6	80,6	78,5	70,8	81,6
Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches	81,0	74,9	81,9	83,3	83,3	80,2	78,7	80,7
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre o de mi padre	88,4	87,1	89,4	84,6	88,8	83,1	81,7	87,1
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor amigo/a	58,3	81,6	76,2	81,4	72,1	78,0	79,7	72,6

En cuanto a la fijación de normas para fuera de casa, los porcentajes de "A menudo" y "Casi siempre", van disminuyendo según aumenta la edad. Por el contrario, los chicos y


chicas que declaran que sus padres fijan normas para fuera de casa "Raramente" y "Casi nunca" son menos según desciende la edad, excepto para el grupo de los estudiantes de 15 años.

Sobre la supervisión de las personas con las que están los chicos y chicas cuando salen, la supervisión baja cuando aumenta la edad. La supervisión de los lugares que frecuentan sus hijos cuando salen suele ser alta en todos los grupos de edad, excepto en el de los 14 años.

Por lo que respecta a recibir cariño por parte de los padres, en todas las edades se supera el 80% de individuos que declaran poder recibirlo a menudo o casi siempre. Manifiestan recibir cariño raramente o casi nunca un 13,4% de los estudiantes de 19 y más años. En cuanto a recibir cariño y cuidado del mejor amigo, los chicos y chicas menores de 14 años son los que menos manifiestan que casi siempre o a menudo, más del 21% de los estudiantes de esta edad dicen no poder recibir afecto y cuidado del mejor amigo.

Siguiendo con aspectos del entorno social de los jóvenes estudiantes del municipio, se preguntó sobre los hábitos de consumo de sustancias en el grupo de iguales (compañeros o compañeras y amigos o amigas); en concreto con qué frecuencia han presenciado entre ellos cada una de las conductas de consumo que se muestran en la Tabla 91, durante los últimos 30 días. Solo en el tabaco, el alcohol y el cannabis, los porcentajes que han visto consumir a sus amigos tienen relevancia.

Tabla 91. Consumo percibido en el grupo de iguales en los últimos 30 días (% que ha visto a sus amigos/as o compañeros/as)



Empezando con los chicos y chicas que declararon que ninguno de sus amigos consumía, los porcentajes más bajos los tienen las bebidas alcohólicas (38,5% dijo que ningún amigo bebía), le sigue fumar tabaco y emborracharse, en ambos el 57,8% dijo que ningún amigo lo hacía. En el caso del cannabis, el porcentaje de chicos y chicas que dijeron que ningún amigo lo consumía alcanza el 78,4%. En el resto de las sustancias los porcentajes superan el 90%.

Los estudiantes que declaran que la mayoría o todos sus amigos consumieron en los últimos 30 días alguna de las principales cuatro sustancias, se distribuye así: 8,8% Fumar tabaco, 28,8% tomar bebidas alcohólicas, el 11% emborracharse, el 5% fumar cannabis, y solo el 0,8% tomar tranquilizantes.

Según lo que manifiestan, los amigos de las mujeres consumen más las cuatro sustancias más habituales que los de hombres, excepto para el cannabis, que es más consumido por los amigos de los chicos que por los de las chicas. Las diferencias por sexo del máximo consumo del grupo de amigos (consumen la mayoría o todos) son muy bajas, excepto en el consumo de cannabis, donde más chicos que chicas declaran consumo mayoritario del grupo de iguales.

Con relación a la edad, según aumenta, la presencia de consumidores entre los amigos aumenta también. Aunque hay algunas sustancias en las que el grupo de los 18 años tiene porcentajes más altos de consumidores entre sus amigos que los chicos y chicas de más edad.

Teniendo en cuenta el tipo de enseñanza, los estudiantes de ciclo medio son los que más declaran tener amigos consumidores, excepto para el consumo de bebidas alcohólicas, en el que son los estudiantes de bachillerato los que más declaran que sus amigos consumen.

6. Conclusiones

1. El alcohol y tabaco son las sustancias con mayor prevalencia de consumo en Santa Lucía de Tirajana, le siguen por orden el cannabis y los tranquilizantes.

Haciendo una comparativa entre los porcentajes de estudiantes del municipio que declaran haber consumido cada sustancia expuesta anteriormente con los datos resultantes de "ESTUDES Canarias 2008", entre los y las jóvenes de 14 a 18 años, cabe destacar que en el municipio son menores para las tres sustancias de mayor consumo, y similares para el resto de las sustancias.

Estos datos nos permiten valorar de forma positiva la puesta en marcha y continuidad de programas de prevención desde edades tempranas en los centros escolares del municipio.

2. El alcohol es la sustancia más consumida por los jóvenes escolares del municipio de Santa Lucía. Un 54,8% declara haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, un 51% en los últimos 12 meses y un 38,2 % en los últimos 30 días. Sobre la edad media de inicio, los chicos y chicas declaran que tomaron bebidas alcohólicas por primera vez a los 13,8 años.
3. La segunda sustancia más consumida es el tabaco, con un 20% que declara haber consumido alguna vez en la vida, un 10,8% en los últimos 12 meses y un 7,7% en los últimos 30 días. Comparando con "ESTUDES Canarias 2008", los jóvenes del municipio entre 14 y 18 años siguen estando por debajo de los de la Comunidad Autónoma. La edad de inicio en el consumo de tabaco es de 13,4 años de media.
4. En cuanto al cannabis, un 11,5% de los y las jóvenes que estudian en el municipio declaran haber consumido alguna vez en la vida, un 8,8% en los últimos 12 meses y un 6,1% en los últimos 30 días. Dicha sustancia tiene una edad media de inicio de 14,5 años.
5. Con relación al consumo de tranquilizantes con o sin receta, los/as estudiantes encuestados/as del municipio que responden haberlos consumido alguna vez alcanzan el 19,3%, en los últimos 12 meses el 10% y en los últimos 30 días el 4,1%. Las chicas consumen más que los chicos en los tres periodos temporales.

Los tranquilizantes sin receta tienen una prevalencia de un 10% en los y las jóvenes.

La edad media de inicio en el consumo de tranquilizantes (con y sin receta) es de 13,5 años, y sin receta 14,2 años.

Esta es la única sustancia en la que los porcentajes de consumo en el municipio, entre los estudiantes de 14 a 18 años, son ligeramente más altos que en el resto de Canarias, según la comparación con "ESTUDES Canarias 2008".

6. El resto de sustancias ilegales (cocaína, heroína, anfetaminas, alucinógenos, inhalables volátiles, éxtasis y otras drogas de síntesis) registran porcentajes de consumo muy bajos, entre el 0,7 y el 2%. Los inhalables volátiles alcanzan un 2% alguna vez en la vida, las anfetaminas un 1,9%, y el resto de sustancias no supera el 1%. Estos porcentajes son muy parecidos en el municipio y en toda la Comunidad Autónoma. Aún así, destaca que la cocaína es consumida 3,8 puntos porcentuales menos por los jóvenes escolares del municipio.
7. En las sustancias más consumidas, los chicos tienen prevalencias mayores que las chicas, a excepción de los tranquilizantes con o sin receta.

En cuanto al tipo de enseñanza, es en los/as estudiantes de ciclo medio donde generalmente se obtienen mayores prevalencias de consumo. Sin embargo, hay que señalar que estos estudiantes registran edades superiores y mayor presencia de hombres que los de ESO y bachillerato, y que el consumo es mayor a más edad, y también es más elevado entre los chicos que entre las chicas.

Los datos nos indican que el sexo también está determinando el consumo de las distintas sustancias:

- Las diferencias más destacadas se reflejan en el consumo de tabaco, donde los chicos, con un 23,1%, presentan un consumo de 5,9 puntos por encima que las chicas, con un 17,2%.
 - O en el consumo de cannabis, donde los chicos, con un porcentaje de 13,6%, consumen 4,3 puntos por encima que las chicas con 9,3%.
 - Por último, subrayar que en el consumo de tranquilizantes sin receta alguna vez en la vida, las chicas registran 4,1 puntos más que los chicos, un porcentaje del 12,0% en ellas, frente al 7,9% en ellos. Respecto a este dato, queremos resaltar que se vuelve necesaria la coordinación entre los organismos y entidades de salud para un adecuado abordaje de este hecho, pues es en las mujeres donde los índices de consumo de tranquilizantes con o sin receta es mucho mayor, ya sea por tener mayor accesibilidad a estas sustancias o por recibir más tratamientos de este tipo.
8. Las sustancias de más fácil acceso son las bebidas alcohólicas, el 60,2% dice que le resulta "Relativamente fácil" o "Muy fácil" conseguirlas; seguidas del tabaco (51,5%); los tranquilizantes (33,2%); y el cannabis (27,7%). Las de más difícil acceso son la heroína, los alucinógenos, el éxtasis y la base de cocaína. Comparando con los

estudiantes de toda Canarias, los del municipio entre 14 y 18 años tienen una percepción de menor accesibilidad.

9. Los lugares habituales de compra de alcohol por los y las jóvenes del municipio son: los supermercados (50%), la casa de otras personas (43,1%), bares o pubs (38,7%), discotecas (34,4%) y los hipermercados (33,2%). Siempre con porcentajes superiores de los chicos frente a las chicas. Los supermercados e hipermercados presentan porcentajes bastante altos para todos los grupos de edad.

Por lo cual se evidencia que existen lugares de venta restringida a menores en los que estos declaran adquirir bebidas alcohólicas, lo que nos lleva a seguir analizando y potenciando la participación de toda la comunidad en el fenómeno de las drogodependencias.

10. Respecto a los lugares habituales para el consumo de alcohol son, por orden: la calle o espacios públicos (55,1%), la casa de otras personas (44,6%), otros sitios (42,3%), discotecas (35,4%), bares o pubs (32,1%).

Teniendo en cuenta la edad, beber en la calle o espacios públicos es una de las opciones más frecuentes para todos los grupos, aunque a partir de los 18 años, son más habituales los bares y discotecas. También llama la atención que menores de 18 años declaren consumir alcohol en espacios como bares, pubs o discotecas que están obligados a no permitirselo.

11. En general hay una alta percepción de riesgo en el consumo de drogas, aunque en todas las sustancias el consumo habitual se asocia a mayores problemas que el esporádico.

Por sexos, las chicas consideran que consumir comporta "Bastantes problemas" y "Muchos problemas", más que los chicos en todas las sustancias.

El consumo habitual que muestra menores porcentajes de "Bastantes" y "Muchos problemas" son: "Tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día" (60%) y "Consumir tranquilizantes habitualmente" (68%).

Sabemos que el consumo habitual comienza por el esporádico, por lo que destacamos una alta normalización en el uso eventual de las sustancias.

12. La actividades de ocio y tiempo libre más practicadas por los y las jóvenes estudiantes del municipio se distribuyen de la siguiente manera: un 68,6% Internet, el 60,7% ver la televisión, el 57,5% estar con los amigos y el 52,1% actividades deportivas.

Hay que destacar que las actividades deportivas son practicadas por un 71% de los chicos y solo por un 32,6% de las chicas. Lo contrario ocurre con Internet, ver la TV e ir de compras, que son más frecuentes en las chicas.

Existen diferencias por sexo en la práctica de actividades de ocio y tiempo libre, lo que también nos lleva a un planteamiento de trabajo ante dicha diferenciación. Teniendo en cuenta, además, que el deporte es uno de los elementos de mayor protección ante el consumo de sustancias, esta tarea se vuelve enormemente necesaria.

13. Destacando el papel fundamental que juega la familia en proporcionar a sus miembros factores de protección ante el consumo de sustancias, señalamos los altos porcentajes obtenidos en la percepción de unas buenas relaciones familiares y en la percepción del control que ejercen los progenitores: un 87,1% de los y las jóvenes declaran recibir fácilmente cariño de sus padres a menudo o casi siempre, así como un 63,8% refiere que sus padres saben casi siempre con quién están cuando salen por la noche.

Cabe destacar notables diferencias por sexo en la supervisión, como ejemplo, el control parental de las salidas nocturnas se aplica más a las chicas; un 72,4% dice que sus padres saben casi siempre con quién están cuando salen, frente a un 55,5% de los chicos, con los que hay mayor permisividad.

Aunque tenemos datos bastante positivos con respecto a la relación entre padres e hijos, tenemos que insistir en el mantenimiento y mejora de dichas relaciones, siendo uno de los elementos de protección fundamentales en la familia.

14. En cuanto al entorno próximo de los y las estudiantes, destacamos lo siguiente:

Sobre las personas con las que conviven o comparten casa, hay que resaltar la complejidad de la estructura familiar; si comparamos con la composición de las familias del "ESTUDES Canarias 2008", resulta que la presencia de las siguientes figuras es significativamente mayor en las familias de los chicos y chicas de Santa Lucía: "Abuelos / abuelas", "Otros familiares" y "Otras personas no familiares".

Los estudiantes que han repetido curso suponen el 49,5%, con diferencias muy destacadas por sexos: el 60,3% de los chicos ha repetido al menos un curso, mientras que entre las chicas sólo han repetido el 38,4%. La edad media en la que se repite curso por primera vez se sitúa en los 12,7 años.

La media de dinero que dicen manejar las chicas y chicos en el municipio es de 17,4 euros a la semana, disponiendo de más cantidad los chicos que las chicas. Comparando con el "ESTUDES Canarias 2008", esta media es menor que para el resto de escolares de Canarias.

Siguiendo con aspectos del entorno social de los jóvenes, al preguntar sobre hábitos de consumo de las amigas y amigos, destacamos los resultados en las cinco sustancias o tipos de consumo que alcanzan los porcentajes más altos, por orden: tomar bebidas alcohólicas, fumar tabaco, emborracharse, fumar cannabis, y tomar tranquilizantes.

Sabemos que en la etapa de la adolescencia la presión de grupo es relevante, porque entre sus características está la normalización de los comportamientos para la

integración con el grupo de iguales, por lo que son elementos a tener en cuenta en el establecimiento de programas de actuación con estos grupos.

15. Las principales vías por las que han recibido información sobre drogas los escolares del municipio son, por orden de importancia: el profesorado (66,2%), la madre (65,9%), charlas o cursos (59,6%), el padre (55,3%), medios de comunicación (54,6%), amigos/as (47,9%) y organismos oficiales (47,8%).

Cuando se les pregunta dónde acudirían para informarse o recibir tratamiento, el 59,2% dice que acudiría a la familia, el 57,6% iría a la Unidad de Atención a las Drogodependencias, el 50,1% a la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud; y por último, le siguen en frecuencia el Centro de Salud y los Servicios Sociales.

Destacamos el papel primordial que juegan los agentes educativos como son el profesorado y la familia (madre y padre) en la prevención, así como la necesaria coordinación entre los diferentes organismos que apoyan dicha tarea.

7. Metodología: Ficha técnica

7.1. Población de referencia

El universo de referencia para el estudio es la población de estudiantes de enseñanzas secundarias del municipio de Santa Lucía de Tirajana. En concreto se ha incluido el alumnado matriculado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de Grado Medio, así como los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Por sus características especiales, han quedado excluidos del universo los siguientes colectivos: Turnos de noche y Educación a Distancia, Educación Especial, Aulas en Clave, y Programas de Cualificación Profesional Adaptados. En el apartado "1.1.2. La población escolar de Santa Lucía de Tirajana" están recogidos los datos básicos del universo de referencia.

7.2. Diseño muestral

MUESTREO

La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo polietápico estratificado y por conglomerados que se estructuró en las siguientes fases:

1ª Fase:

Se parte inicialmente de una muestra teórica de aproximadamente 600 alumnos distribuidos por curso y nivel educativo. Siendo el tamaño medio del aula de 27,4 alumnos correspondería una muestra de 22 grupos o cursos, resultando la siguiente muestra, distribuida proporcionalmente entre los diferentes niveles educativos (muestreo estratificado con afijación proporcional).

Enseñanza	UNIVERSO				Ratio alumnos/curso	MUESTRA	
	Grupos		Alumnos			Grupos	Alumnos
	Nº	%	Nº	%		Nº	Nº
ESO 1º	30	18,1	852	18,7	28,4	4	113
ESO 2º	31	18,7	906	19,9	29,2	4	120
ESO 3º	31	18,7	793	17,4	25,6	4	105
ESO 4º	27	16,3	630	13,8	23,3	4	84

Enseñanza	UNIVERSO					MUESTRA	
	Grupos		Alumnos		Ratio alumnos/curso	Grupos	Alumnos
	Nº	%	Nº	%		Nº	Nº
Ciclo Medio 1º	7	4,2	203	4,5	29,0	1	27
Ciclo Medio 2º	6	3,6	129	2,8	21,5	1	17
PCP	6	3,6	107	2,3	17,8	1	14
Bachillerato 1º	14	8,4	497	10,9	35,5	2	66
Bachillerato 2º	14	8,4	439	9,6	31,4	2	58
TOTAL	166	100	4.556	100	27,4	22	604

Los datos del universo usados para el cálculo de la muestra se obtuvieron a partir de la información disponible sobre la población escolar en septiembre de 2010, por lo que difieren ligeramente de los aportados en el punto "1.1.2. La población escolar de Santa Lucía de Tirajana", cuya fecha de referencia es noviembre de 2011.

2ª Fase:

Los 22 grupos o cursos se han distribuido aleatoriamente por los 7 centros educativos del Municipio de Santa Lucía de Tirajana, en un muestreo por conglomerados.

Centro	Grupos	Bach-1	Bach-2	CM-1	CM-2	ESO-1	ESO-2	ESO-3	ESO-4	PCP
José Zerpa	4	1		1		1				1
Doctoral	4					1	1	1	1	
Vecindario	3					1		1	1	
Gran Canaria	3						1	1	1	
Santa Lucía	3		1		1		1			
J. de la Torre	3	1	1					1		
Tamogante	2					1	1			
Total	22	2	2	1	1	4	4	4	3	1

3ª Fase:

En cada conglomerado seleccionado (grupo o clase) se entrevista a todos los alumnos presentes en el aula.

MUESTRA RESULTANTE

La muestra obtenida al final del proceso de trabajo de campo, y una vez desechados aquellos cuestionarios no válidos es la siguiente, según Centro y Curso o nivel educativo.

Centro	Frecuencia	Porcentaje
IES Doctoral	91	16,7
IES Gran Canaria	69	12,7
IES José Zerpa	114	20,9
IES Josefina de la Torre	74	13,6

Centro	Frecuencia	Porcentaje
IES Santa Lucía	80	14,7
IES Tamogante	54	9,9
IES Vecindario	63	11,6
Total	545	100

Estudios en curso	Frecuencia	Porcentaje
1º ESO	108	19,8
2º ESO	102	18,7
3º ESO	85	15,6
4º ESO	51	9,4
Ciclo Medio-PCP	50	9,2
1º Bachillerato	89	16,3
2º Bachillerato	60	11,0
Total	545	100

PONDERACIÓN DE LA MUESTRA

Con todo, al final del muestreo se llevó a cabo un re-equilibrio de la muestra por medio de la definición de coeficientes de ponderación, los cuales nos aseguran la representatividad de la muestra, tanto en lo referido al peso real del curso o nivel educativo, como al peso de los diferentes sexos e intervalos de edad de los alumnos.

MARGEN DE ERROR

Dado que se ha realizado un modelo de muestreo combinado, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados, podemos suponer que los errores resultantes se aproximen al muestreo aleatorio simple, debido a las compensaciones en las ganancias y pérdidas en la precisión de la medida. Por tanto, el error de muestreo para datos generales es del 4,3% como máximo para el conjunto de la población escolar del municipio, con un nivel de confianza del 95,5% y para $p/q=50/50$.

Por consideraciones derivadas de la teoría de muestreo, en los estudios de carácter sociológico se utiliza habitualmente un nivel de confianza del 95,5% –determinado por el denominado error de Tipo I o Alfa–.

El aumento en este nivel de confianza al 98% o al 99,7% lleva aparejado un aumento del error de denominado de Tipo II o Beta. Esto hace que se establezca convencionalmente la solución de equilibrio del 95,5%.

7.3. Desarrollo del trabajo de campo

Durante el mes de septiembre se realizaron los contactos con los siete centros de enseñanzas secundarias del municipio, se envió una carta del Ayuntamiento a cada Director donde se le informaba de los objetivos del estudio, del desarrollo del trabajo de campo y se les solicitaba colaboración. Durante este mes se instruyó a los miembros del equipo de campo sobre las exigencias del trabajo que se iba a desarrollar y se realizaron pruebas para ajustar las actividades que se iban a llevar a cabo.

Durante el mes de octubre se realizaron las encuestas en los distintos Centros (del 15 al 28 de octubre), según un calendario consensuado con los equipos directivos. En la Tabla siguiente se detallan los nombres de los Institutos, los grupos que fueron seleccionados según el tipo de enseñanza y las fechas en que se realizaron las sesiones de cumplimentación de la encuesta.

Calendario del trabajo de campo				
Centro	Enseñanza	Grupo	Nº Alumnos	Fecha
José Zerpa (4 grupos)	Bachillerato 1º	1	46	L. 25.10.10 M. 26.10.10 X. 27.10.10
	Ciclo Medio 1º	2	20	
	ESO 1º	3	30	
	PCP 1º	4	20	
Doctoral (4 grupos)	ESO 1º	5	27	X. 20.10.2010
	ESO 2º	6	30	
	ESO 3º	7	29	
	ESO 4º	8	16	
Vecindario (3 grupos)	ESO 1º	9	30	L. 18.10.10
	ESO 3º	10	29	
	ESO 4º	11	14	
Gran Canaria (3 grupos)	ESO 2º	12	28	X. 27.10.10 J. 28.10.10
	ESO 3º	13	21	
	ESO 4º	14	29	
Santa Lucía (3 grupos)	Bachillerato 2º	15	31	M. 19.10.2010
	Ciclo Medio 2º	16	31	
	ESO 2º	17	30	
Josefina de la Torre (3 grupos)	Bachillerato 1º	18	38	V. 15.10.2010
	Bachillerato 2º	19	45	
	ESO 3º	20	16	
Tamogante (2 grupos)	ESO 1º	21	28	J. 21.10.10
	ESO 2º	22	32	
TOTAL		22	620	

El cuestionario se cumplimentó por escrito por todos los alumnos que lo desearon, de los grupos que fueron seleccionados, se ocupó el tiempo de una clase normal de una duración aproximada de 55 minutos, el profesor estuvo presente durante el desarrollo de encuesta en un lugar discreto y con la presencia de miembros del equipo de campo.

En el conjunto de alumnos y alumnas encuestados estaban ausentes del aula en el momento de realizar la entrevista un total de 48. El número de chicos y chicas que decidieron no participar fue muy reducido (10), de igual modo fueron muy pocos los cuestionarios invalidados (2).

La colaboración de los directores, jefes de estudio y profesores en todo el desarrollo del trabajo sólo se puede calificar de excelente. Facilitaron la tarea y colaboraron en todo lo que se les requirió.

7.4. Composición del equipo técnico de la investigación

COORDINACIÓN

Candelaria Ramírez Díaz. Psicóloga y Coordinadora Unidad de Prevención.

DIRECCIÓN TÉCNICA E INFORME DE RESULTADOS

Gonzalo Rodríguez Rodríguez. Psicólogo.
Antonio Jesús Gómez Bermúdez. Sociólogo.

TRABAJO DE CAMPO

Unidad de Prevención de Drogas:

Octavio Vega Hernández. Trabajador Social.
Genma Leticia Zerpa Suárez. Pedagoga.
Candelaria Ramírez Díaz. Psicóloga y Coordinadora Unidad de Prevención.

Unidad de Atención a las Drogodependencias:

Begoña Villar Pérez. Trabajadora Social.

Comunidad Terapéutica:

Eugenio Santiago Alzola Monzón. Monitor-Educador.
Trinidad Díaz Franco. Monitora-Educadora.
Miriam González Rodríguez. Psicóloga y Directora Comunidad Terapéutica.
Francisca Rosa Rodríguez Arbelo. Auxiliar Administrativo.
María Isabel Rodríguez Dees. Monitora-Educadora.
José Juan Sánchez López. Maestro Educación Primaria.
Santiago Ramírez Segura. Monitor-Educador.

GRABACIÓN DE CUESTIONARIOS Y TRATAMIENTO DE DATOS

Técnicos en Socioanálisis S.L. (TSA):

Juan del Río Alonso. Sociólogo.
Clara Hernández Navarro. Socióloga.

Anexo: Cuestionario

PREGUNTAS

LAS PRIMERAS SON SOBRE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS RELACIONADAS CONTIGO O CON TU ENTORNO PRÓXIMO.

P1. INDICA, POR FAVOR, SI ERES HOMBRE O MUJER

- Hombre..... 1
- Mujer..... 2

P2. ¿EN QUÉ MES Y EN QUÉ AÑO NACISTE? (Anota el mes en número. Por ejemplo: Si naciste en enero, anota 01; si en febrero 02...)

MES AÑO

P3. ¿EN QUÉ MUNICIPIO HAS VIVIDO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? _____

P4. ¿EN QUÉ BARRIO DE ESE MUNICIPIO? _____

P5. ¿HAS REPETIDO CURSO ALGUNA VEZ?

- Sí, un curso 1
- Sí, dos o más cursos 2
- No 0 → **Pasa a la pregunta P7**

P6. ¿A QUÉ EDAD REPETISTE CURSO POR PRIMERA VEZ? años

P7. ¿ACTUALMENTE DE CUÁNTO DINERO DISPONES A LA SEMANA PARA TUS GASTOS PERSONALES? (Anotar el número de euros, situando la cifra de las unidades en la casilla situada más a la derecha).

euros (€)

AHORA VAMOS A REFERIRNOS A ACTIVIDADES QUE PUEDES REALIZAR EN TU TIEMPO LIBRE.

P8. ¿EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, CON QUÉ FRECUENCIA HAS SALIDO POR LAS NOCHES PARA DIVERTIRTE? (Si has salido antes de las 12 de la noche [por ejemplo, a las 10] y has vuelto después de las 12 [por ejemplo, a las 3 de la madrugada], cuéntalo como una única noche).

- Menos de una noche al mes..... 1
- De 1 a 3 noches al mes 2
- 1 noche a la semana 3
- 2 noches a la semana..... 4
- 3-4 noches a la semana 5
- Más de 4 noches a la semana..... 6
- Nunca 0

P9. ¿QUÉ ACTIVIDADES DE OCIO PRACTICAS EN TU TIEMPO LIBRE? (Puedes marcar varias).

- Deportivas (baloncesto, natación, fútbol...) 01
- Participación en grupos de teatro, música, baile... 02
- Participación en talleres (Noche de San Juan, alegoría del carnaval, pintura o dibujo, tocar un instrumento...) 03
- Participar en alguna asociación o colectivo..... 04
- Estar con los amigos y amigas en el parque 05
- Jugar a videojuegos..... 06
- Internet (redes sociales, bajar música, películas...) 07
- Ver televisión 08
- Ir de compras (shopping) 09
- Otras: _____

LAS PRÓXIMAS PREGUNTAS ESTÁN RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE TABACO.

P10. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS FUMADO CIGARRILLOS EN TU VIDA? (No consideres que fumaste si lo único que hiciste fue dar unas caladas al cigarrillo de otra persona).

- 1 día..... 1 → **Pasa a pregunta P12**
- 2 días..... 2 → **Pasa a pregunta P12**
- 3 días..... 3 → **Pasa a pregunta P12**
- 4-5 días..... 4 → **Pasa a pregunta P12**
- 6-9 días..... 5 → **Pasa a pregunta P12**
- 10-19 días..... 6
- 20-39 días..... 7
- 40 días o más 8
- Ningún día (0 días)..... 0 → **Pasa a pregunta P16**

P11. ¿ALGUNA VEZ EN TU VIDA HAS FUMADO SEMANALMENTE (TODAS LAS SEMANAS) DURANTE TRES O MÁS MESES SEGUIDOS?

- Sí 1
- No 0

P12. ¿EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, HAS FUMADO CIGARRILLOS?

- Sí 1
- No 0 → **Pasa a pregunta P16**

P13. ¿EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, CON QUÉ FRECUENCIA HAS FUMADO CIGARRILLOS?

- Menos de un día a la semana 1
- Algún día a la semana, pero no diariamente 2
- Diariamente 3
- Nunca 0 → **Pasa a pregunta P16**

P14. ¿CUÁNTOS CIGARRILLOS FUMAS AL DÍA, POR TÉRMINO MEDIO? cigarrillos

P15. ¿TE HAS PLANTEADO ALGUNA VEZ DEJAR DE FUMAR? (Marca sólo una opción, la que más se ajuste a tu situación actual)

- Sí, y lo he intentado..... 1
- Sí, pero no lo he intentado..... 2
- Sí, estoy pensando seriamente dejar de fumar en la actualidad 3
- No me lo he planteado..... 0

P16. ¿ALGUNA DE LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVES O COMPARTES TU CASA FUMA DIARIAMENTE?

- Sí 1
- No 0
- Vives en un centro educativo o institución..... 3 → **Pasa a pregunta P18**
- Vives solo/a..... 4 → **Pasa a pregunta P18**

P17. PARA CADA UNA DE LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVES O COMPARTES TU CASA, SEÑALA SI FUMAN O NO ACTUALMENTE (Pon una "X" en un cuadrado de cada fila. En total has de poner diez "X" porque hay diez filas de cuadrillos. Si en una categoría se engloban varias personas; por ejemplo, "hermanos/as", y unas fuman y otras no, considera que fuman).

	Fuma a diario	Fuma, pero no a diario	No fuma	No convives
Madre	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 8
Padre	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 8
Pareja de tu madre (si tu padre y tu madre no viven juntos)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 8
Pareja de tu padre (si tu padre y tu madre no viven juntos)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 8
Hermanos / hermanas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 8
Hijos/as de la pareja de tu padre / madre	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 8
Abuelos / abuelas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 8
Otros familiares	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 8
Pareja con la que convives (marido/mujer, novio/a, compañero/a, etc.)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 8
Otras personas no familiares	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 8

P18. INDICA CON QUÉ FRECUENCIA HAS VISTO FUMAR TABACO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS A PROFESORES/AS, ESTUDIANTES, U OTRAS PERSONAS DENTRO DEL RECINTO DEL CENTRO EDUCATIVO. (Pon una "X" en un cuadrado de cada fila. En total has de poner tres "X" porque hay tres filas de cuadrillos. Considera recinto del centro tanto los edificios y locales cerrados como el patio o espacio exterior cercado o vallado).

	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproximadamente la mitad de los días	Menos de la mitad de los días	Ningún día
Profesores/as del centro	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 0
Estudiantes del centro	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 0
Otras personas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 0

AHORA SE PLANTEAN ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS:

- VINO, CHAMPÁN O CAVA
- CERVEZA O SIDRA
- APERITIVOS (*Martini, vermut, jerez...*)
- COMBINADOS O CUBATAS (*Ron con cola, vodka con naranja, gin tonic...*)
- LICORES DE FRUTAS (*manzana, melocotón, mora, almendras...*)
- ALCOHOLES FUERTES (*ron, whisky, tequila, Fernet, ginebra, coñac...*)

P19. ¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA BEBIDAS ALCOHÓLICAS? (Contesta "No" si lo único que hiciste fue dar un sorbo o probar de la bebida de otra persona).

- Sí 1
- No 0 → **Pasa a pregunta P27**

P20. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner tres "X", porque hay tres columnas de cuadritos).

	¿En tu vida?	¿En los últimos 12 meses?	¿En los últimos 30 días?
1 día	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
2 días	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
3 días	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
4-5 días	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
6-9 días	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
10-19 días	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
20-39 días	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
40 días o más	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	
Ningún día (0 días)		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0

Si no has consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses (0 días) → Pasa a pregunta P26

P21. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, CUÁNTOS DÍAS HAS CONDUCIDO UN VEHÍCULO DE MOTOR (COCHE, MOTO, ETC) BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL?

- 1 día..... 1
- 2 días..... 2
- 3 días..... 3
- 4-5 días..... 4
- 6-9 días..... 5
- 10-19 días..... 6
- 20 días o más 7
- Ningún día (0 días) 0

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN SÓLO A LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS.

Si no has consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días —→ Pasa a pregunta P26

P22. ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS CONSUMIDO CADA UNA DE LAS SIGUIENTES BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS?

- *En esta pregunta contemplamos dos períodos de tiempo: días laborables y fines de semana (considerando fin de semana el viernes, sábado y domingo). Para cada período señala por separado la frecuencia de consumo de cada bebida alcohólica.*
- *No incluyas la cerveza sin alcohol u otras bebidas sin alcohol.*

DÍAS LABORABLES: (lunes, martes, miércoles y jueves). Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner seis "X", porque hay seis columnas de cuadritos.

	Vino/ Champán o cava	Cerveza/ Sidra	Aperitivos/ Vermut	Combinados/ Cubatas	Licores de Frutas	Alcoholes fuertes
1 día laborable	<input type="checkbox"/> 1					
2 días laborables	<input type="checkbox"/> 2					
3 días laborables	<input type="checkbox"/> 3					
4-5 días laborables	<input type="checkbox"/> 4					
6-9 días laborables	<input type="checkbox"/> 5					
10-14 días laborables	<input type="checkbox"/> 6					
15 días laborables o más. Todos los días laborables	<input type="checkbox"/> 7					
No he consumido ese tipo de bebidas en días laborables	<input type="checkbox"/> 0					

FINES DE SEMANA: (viernes, sábado y domingo) Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner seis "X", porque hay seis columnas de cuadritos.

	Vino/ Champán o cava	Cerveza/ Sidra	Aperitivos/ Vermut	Combinados/ Cubatas	Licores de Frutas	Alcoholes fuertes
1 fin de semana	<input type="checkbox"/> 1					
2 fines de semana	<input type="checkbox"/> 2					
3 fines de semana	<input type="checkbox"/> 3					
Todos los fines de semana	<input type="checkbox"/> 4					
No he consumido ese tipo de bebidas en fin de semana	<input type="checkbox"/> 0					

P23. ¿EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, POR TÉRMINO MEDIO, QUÉ CANTIDAD DE VASOS, CAÑAS O COPAS DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES BEBIDAS TOMASTE EN UN DÍA LABORABLE? ¿Y DURANTE UN FIN DE SEMANA COMPLETO? (Anota una respuesta numérica en cada grupo de dos casillas abiertas. En total has de anotar 12 respuestas numéricas).

	Durante UN DÍA LABORABLE (lunes o martes o miércoles o jueves)	Durante UN FIN DE SEMANA COMPLETO (viernes + sábado + domingo)
Nº de vasos o copas de vino/champán o cava (1 litro = 10 vasos/copas)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nº de vasos, cañas o quintos de cerveza/sidra (1 litro = 5 cañas/botellines)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nº de vasos o copas de aperitivos (Martini, vermut, jerez...) (1 litro= 14 vasos/copas)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nº de vasos de combinados o cubatas (1 litro = 4 cubatas)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nº de copas de licores de frutas solos (manzana, mora...) (1 litro = 20 copas)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nº de copas alcoholes fuertes solos (ron, whisky, tequila...) (1 litro = 20 copas)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

P24. PENSANDO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEÑALA TODOS LOS LUGARES DONDE HAS COMPRADO O CONSEGUIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS. (Pon una "X" en un cuadrado de cada fila. En total has de poner nueve "X" porque hay nueve filas de cuadrillos).

	Sí	No
▪ Bares o pubs	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ Discotecas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ Hipermercados	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ Supermercados	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ Tiendas, kioscos, bodegas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ Casa donde vives	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ Casa de otras personas.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ Venta ambulante.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ Internet o venta telefónica	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0

P25. SIGUIENDO CON LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEÑALA TODOS LOS LUGARES DONDE HAS TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS. (Pon una "X" en un cuadrado de cada fila. En total has de poner siete "X" porque hay siete filas de cuadrillos).

	Sí	No
▪ Bares o pubs	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ Discotecas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ Restaurantes	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ Casa donde vives, incluyendo todo el recinto.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ Casa de otras personas, incluyendo todo el recinto.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ En calles, plazas, parques o espacios públicos abiertos.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
▪ Otros sitios.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0

P26. ¿CUÁNTOS DÍAS TE HAS EMBORRACHADO POR TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner tres "X", porque hay tres columnas de cuadrillos).

	¿En tu vida?	¿En los últimos 12 meses?	¿En los últimos 30 días?
1 día	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
2 días	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
3 días	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
4-5 días	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
6-9 días	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
10-19 días	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
20-39 días	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
40 días o más	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	
Ningún día (0 días)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0

P27. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES REFLEJA MEJOR EL CONSUMO DE ALCOHOL DE TU PADRE Y DE TU MADRE EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner dos "X", porque hay dos columnas de cuadrillos).

	Padre	Madre
No ha bebido ningún día	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Ha bebido algún día aislado	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
Ha bebido sólo los fines de semana	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
No lo sabes	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9

LAS PASTILLAS PARA DORMIR O TRANQUILIZANTES SON MEDICAMENTOS PARA CALMAR LOS NERVIOS, RELAJARSE, DORMIR MEJOR (Somníferos, sedantes, hipnóticos, benzos, trankimazin, rohipnol, tranxilium, diacepam, valium, barbitúricos, etc.).

P28. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO PASTILLAS PARA DORMIR O TRANQUILIZANTES? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner tres "X", porque hay tres columnas de cuadritos).

	¿En tu vida?	¿En los últimos 12 meses?	¿En los últimos 30 días?
1 día	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
2 días	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
3 días	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
4-5 días	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
6-9 días	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
10-19 días	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
20-39 días	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
40 días o más	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	
Ningún día (0 días)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0

P29. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO PASTILLAS PARA DORMIR O TRANQUILIZANTES SIN QUE TE LOS RECETARA UN MÉDICO? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner tres "X", porque hay tres columnas de cuadritos).

	¿En tu vida?	¿En los últimos 12 meses?	¿En los últimos 30 días?
1 día	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
2 días	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
3 días	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
4-5 días	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
6-9 días	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
10-19 días	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
20-39 días	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
40 días o más	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	
Ningún día (0 días)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0

A CONTINUACIÓN NOS GUSTARÍA QUE CONTESTASES ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE OTROS TIPOS DE DROGAS:

- **HACHÍS O MARIHUANA** (*Cannabis, hierba, chocolate, porro, costo, aceite de hachís*)
- **BASE** (*Cocaína en base, cocaína cocinada, basuco, boliches, crack, roca*)
- **COCAÍNA EN POLVO** (*Cocaína, perico, farlopa, clorhidrato de cocaína*)
- **ÉXTASIS O DROGAS DE SÍNTESIS** (*pastis, pirujas, X-líquido, gamma-OH*)
- **SPEED O ANFETAMINAS** (*metanfetamina, anfetam, ice, cristal*)
- **ALUCINÓGENOS** (*LSD, ácido, tripi, setas mágicas, ketamina, special-K, ketolar, imalgene*)
- **HEROÍNA** (*Caballo, jaco*)
- **INHALABLES VOLÁTILES** (*Cola, pegamento, disolvente, poppers, nitritos, gasolina*)

P30. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO HACHÍS O MARIHUANA [cannabis, hierba, chocolate, porro, costo, aceite de hachís]? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner tres "X", porque hay tres columnas de cuadritos).

	¿En tu vida?	¿En los últimos 12 meses?	¿En los últimos 30 días?
1 día	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
2 días	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
3 días	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
4-5 días	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
6-9 días	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
10-19 días	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
20-39 días	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
40 días o más	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	
Ningún día (0 días)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0

Si no has consumido hachís o marihuana ningún día (0 días) en tu vida —→ Pasa a pregunta P34

P31. ¿Y EN ESTOS ÚLTIMOS 30 DÍAS POR TÉRMINO MEDIO CUÁNTOS PORROS, CANUTOS O PIPAS DE HACHÍS O MARIHUANA HAS FUMADO CADA DÍA QUE HAS CONSUMIDO ESTAS DROGAS?

Nº medio de porros, canutos o pipas cada día

P32. ¿HAS INICIADO ALGUNA VEZ EN LA VIDA ALGÚN TRATAMIENTO PARA DEJAR O REDUCIR EL CONSUMO DE HACHÍS O MARIHUANA [cannabis, hierba, chocolate, porro, costo, aceite de hachís], TAMBIÉN LLAMADOS TRATAMIENTOS DE DESHABITUACIÓN?

- Sí 1
- No 0

P33. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TE HA OCURRIDO ALGO DE LO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? (Pon una 'X' en un cuadrado de cada fila. En total has de poner 6 "X", porque hay 6 filas de cuadrillos).

	Nunca	Raramente	De vez en cuando	Bastante a menudo	Muy a menudo
1. ¿Has fumado cannabis antes del mediodía?	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2. ¿Has fumado cannabis estando solo/a?	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3. ¿Has tenido problemas de memoria al fumar cannabis?	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4. ¿Te han dicho los amigos o miembros de tu familia que deberías reducir el consumo de cannabis?	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
5. ¿Has intentado reducir o dejar de consumir cannabis sin conseguirlo?	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
6. ¿Has tenido problemas debido a tu consumo de cannabis (disputa, pelea, accidente, mal resultado escolar, etc.)?	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

P34. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO COCAÍNA EN POLVO o BASE [cocaína, perico, farlopa, clorhidrato de cocaína, cocaína en base, cocaína cocinada, basuco, boliches, crack, roca]? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner tres "X", porque hay tres columnas de cuadrillos).

	¿En tu vida?	¿En los últimos 12 meses?	¿En los últimos 30 días?
1 día	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
2 días	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
3 días	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
4-5 días	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
6-9 días	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
10-19 días	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
20-39 días	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
40 días o más	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	
Ningún día (0 días)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0

P35. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO ÉXTASIS [pastis, pirulas, X-líquido, gamma-OH]? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner tres "X", porque hay tres columnas de cuadrillos).

	¿En tu vida?	¿En los últimos 12 meses?	¿En los últimos 30 días?
1 día	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
2 días	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
3 días	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
4-5 días	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
6-9 días	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
10-19 días	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
20-39 días	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
40 días o más	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	
Ningún día (0 días)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0

P36. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO SPEED O ANFETAMINAS [anfetetas, metanfetamina, ice, cristal]? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner tres "X", porque hay tres columnas de cuadrillos).

	¿En tu vida?	¿En los últimos 12 meses?	¿En los últimos 30 días?
1 día	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
2 días	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
3 días	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
4-5 días	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
6-9 días	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
10-19 días	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
20-39 días	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
40 días o más	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	
Ningún día (0 días)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0

P37. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO ALUCINÓGENOS [LSD, ácido, tripi, setas mágicas, mescalina, ketamina, special-K, ketolar, imalgene]? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner tres "X", porque hay tres columnas de cuadrillos).

	¿En tu vida?	¿En los últimos 12 meses?	¿En los últimos 30 días?
1 día	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
2 días	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
3 días	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
4-5 días	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
6-9 días	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
10-19 días	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
20-39 días	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
40 días o más	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	
Ningún día (0 días)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0

P38. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO HEROÍNA [caballo, jaco]? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner tres "X", porque hay tres columnas de cuadríto).

	¿En tu vida?	¿En los últimos 12 meses?	¿En los últimos 30 días?
1 día	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
2 días	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
3 días	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
4-5 días	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
6-9 días	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
10-19 días	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
20-39 días	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
40 días o más	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	
Ningún día (0 días)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0

P39. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO INHALABLES VOLÁTILES [colas, pegamentos, disolventes, poppers, nitritos, gasolina]? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner tres "X", porque hay tres columnas cuadríto).

	¿En tu vida?	¿En los últimos 12 meses?	¿En los últimos 30 días?
1 día	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
2 días	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
3 días	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
4-5 días	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
6-9 días	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
10-19 días	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
20-39 días	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
40 días o más	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	
Ningún día (0 días)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0

P40. ¿EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CANNABIS (TAMBIÉN LLAMADO MARIHUANA O HACHÍS) SIN QUE HAYAN PASADO MÁS DE 2 HORAS ENTRE EL CONSUMO DE UNA Y OTRA SUSTANCIA?

- 1 día 1
- 2 días 2
- 3 días 3
- 4-5 días 4
- 6-9 días 5
- 10-19 días 6
- 20-39 días 7
- 40 días o más..... 8
- Ningún día (0 días)..... 0

P41. ¿EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y COCAÍNA EN POLVO O EN BASE, O BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SPEED O ANFETAMINAS, SIN QUE HAYAN PASADO MÁS DE 2 HORAS ENTRE EL CONSUMO DE UNA Y OTRA SUSTANCIA?

- 1 día 1
- 2 días 2
- 3 días 3
- 4-5 días 4
- 6-9 días 5
- 10-19 días 6
- 20-39 días 7
- 40 días o más..... 8
- Ningún día (0 días)..... 0

P42. ¿EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y PASTILLAS PARA DORMIR O TRANQUILIZANTES SIN QUE HAYAN PASADO MÁS DE 2 HORAS ENTRE EL CONSUMO DE UNA Y OTRA SUSTANCIA?

- | | | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ▪ 1 día | <input type="checkbox"/> 1 | ▪ 10-19 días | <input type="checkbox"/> 6 |
| ▪ 2 días | <input type="checkbox"/> 2 | ▪ 20-39 días | <input type="checkbox"/> 7 |
| ▪ 3 días | <input type="checkbox"/> 3 | ▪ 40 días o más..... | <input type="checkbox"/> 8 |
| ▪ 4-5 días | <input type="checkbox"/> 4 | ▪ Ningún día (0 días)..... | <input type="checkbox"/> 0 |
| ▪ 6-9 días | <input type="checkbox"/> 5 | | |

P43. PARA CADA COMPORTAMIENTO DE LA SIGUIENTE LISTA, INDICA SI LO HAS HECHO ALGUNA VEZ EN LA VIDA Y, EN CASO AFIRMATIVO, QUÉ EDAD TENÍAS LA PRIMERA VEZ QUE LO HICISTE. (Para cada uno de los 16 comportamientos, pon una "X" en un cuadrado bajo el "No" o bajo el "Sí", y, en este último caso, anota la edad en que lo hiciste por primera vez en las casillas abiertas de la misma fila).

	¿Lo has hecho alguna vez en la vida?		¿A qué edad lo hiciste por primera vez? (años)
	No	Sí	
Fumar un CIGARRILLO DE TABACO [Sin considerar como tal el dar unas caladas al cigarro de otra persona]	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
Fumar CIGARRILLOS DE TABACO DIARIAMENTE	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
Tomar una BEBIDA ALCOHÓLICA (Sin considerar como tal el dar un sorbo o probar de la bebida de otra persona)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
Tomar BEBIDAS ALCOHÓLICAS PRÁCTICAMENTE TODAS LAS SEMANAS	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
EMBORRACHARTE	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
Tomar PASTILLAS PARA DORMIR O TRANQUILIZANTES	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
Tomar PASTILLAS PARA DORMIR O TRANQUILIZANTES SIN QUE TE LOS RECETARA UN MÉDICO	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
Consumir HACHÍS O MARIHUANA [Cannabis, hierba, chocolate, porro, costo, aceite de hachís]	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
Consumir BASE [Cocaína en base, cocaína cocinada, basuco, boliches, crack, roca]	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
Consumir COCAÍNA EN POLVO [Cocaína, perico, farlopa, clorhidrato de cocaína]	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
Consumir ÉXTASIS O DROGAS DE SÍNTESIS [pastis, pirulas, X-líquido, gamma-OH]	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
Consumir SPEED O ANFETAMINAS [metanfetamina, anfetas, ice, cristal]	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
Consumir ALUCINÓGENOS [LSD, ácido, tripi, setas mágicas, mescalina, ketamina, special-K, ketolar, imalgene]	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
Consumir HEROÍNA [Caballo, jaco]	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>
Consumir INHALABLES VOLÁTILES [Cola, pegamento, disolvente, poppers, nitritos, gasolina]	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>

P44. PENSANDO EN LOS AMIGOS Y COMPAÑEROS CON LOS QUE SALES Y TE RELACIONAS HABITUALMENTE, ¿EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEÑALA CUÁNTOS DE ELLOS HAN HECHO CADA UNA DE LAS SIGUIENTES COSAS? (Pon una "X" en un cuadríto de cada fila. En total has de poner 14 "X" porque hay 14 filas de cuadríto).

	Todos	La mayoría	Algunos	Unos pocos	Ninguno
Fumar tabaco	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Tomar bebidas alcohólicas	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Emborracharse	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Consumir hachís / marihuana	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Tomar pastillas para dormir o tranquilizantes	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Consumir base (cocaína en base, crack)	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Consumir cocaína en polvo	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Consumir éxtasis, GHB o éxtasis líquido	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Consumir speed, anfetaminas (metanfetamina, anfetam, ice, cristal)	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Consumir alucinógenos (LSD, tripis, setas mágicas)	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Consumir heroína	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Consumir inhalables volátiles	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Inyectarse drogas	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0

POR ÚLTIMO SE INCLUYEN VARIAS PREGUNTAS SOBRE DIVERSOS ASUNTOS.

P45. ¿SI QUISIERAS FUMAR TABACO, TUS PADRES TE PERMITIRÍAN HACERLO? ¿O, EN CASO DE QUE YA FUMES, TE LO PERMITEN TUS PADRES? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner dos "X", porque hay dos columnas cuadríto).

	Madre	Padre
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
Sí me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
No lo sabes	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9

P46. ¿SI QUISIERAS TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TUS PADRES TE PERMITIRÍAN HACERLO? ¿O, EN CASO DE QUE YA LAS TOMES, TE LO PERMITEN TUS PADRES? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner dos "X", porque hay dos columnas cuadríto).

	Madre	Padre
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
Sí me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
No lo sabes	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9

P47. ¿CÓMO SON LAS RELACIONES QUE MANTIENES CON TUS PADRES? (Pon una "X" en cada columna (↓); en total has de poner dos "X", porque hay dos columnas cuadritos).

	Madre	Padre
Muy malas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
Bastantes malas	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
Regulares	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
Bastante buenas	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
Muy buenas	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5

P48. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE APLICAN A TI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES? (Pon una "X" en un cuadrito de cada fila. En total has de poner seis "X" porque hay seis filas de cuadritos).

	Casi siempre	A menudo	Algunas veces	Raramente	Casi nunca
Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer en casa	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Mi padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre o mi padre	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor amigo/a	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0

P49. AHORA NOS GUSTARÍA SABER TU OPINIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS [DE SALUD O DE OTRO TIPO] QUE PUEDE SIGNIFICAR REALIZAR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS. (Con "alguna vez" queremos decir "una vez al mes o menos frecuentemente". Con "habitualmente" queremos decir "aproximadamente una vez por semana o más frecuentemente". Pon una "X" en un cuadrito de cada fila. En total has de poner 23 "X" porque hay 23 filas de cuadritos).

	Ningún problema	Pocos problemas	Bastantes	Muchos	No sabes
Fumar tabaco alguna vez	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Fumar un paquete de tabaco diario	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas el fin de semana	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Tomar 1 ó 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Consumir pastillas para dormir/tranquilizantes alguna vez	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Consumir pastillas para dormir/tranquilizantes habitualmente	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Fumar hachís/marihuana alguna vez	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Fumar hachís/marihuana habitualmente	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Fumar base (cocaína en base, crack) alguna vez	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Fumar base (cocaína en base, crack) habitualmente	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Consumir cocaína en polvo alguna vez	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Consumir cocaína en polvo habitualmente	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Consumir éxtasis o drogas de síntesis alguna vez	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Consumir éxtasis o drogas de síntesis habitualmente	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Consumir speed o anfetaminas alguna vez	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9

	Ningún problema	Pocos problemas	Bastantes	Muchos	No sabes
Consumir speed o anfetaminas habitualmente	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Consumir LSD, tripis o setas mágicas alguna vez	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Consumir LSD, tripis o setas mágicas habitualmente	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Consumir heroína alguna vez	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Consumir heroína habitualmente	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Inyectarse drogas alguna vez	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9
Inyectarse drogas habitualmente	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 9

P50. ¿QUÉ DIFICULTAD PIENSAS QUE TENDRÍAS PARA CONSEGUIR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS, SI TÚ QUISIERAS? (Pon una "X" en un cuadrado de cada fila. En total has de poner 10 "X" porque hay 10 filas de cuadrillos).

	Prácticamente imposible	Difícil	Relativamente fácil	Muy fácil	No sabes
Tabaco	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 9
Bebidas alcohólicas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 9
Pastillas para dormir / tranquilizantes	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 9
Hachís / marihuana	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 9
Base (cocaína en base, crack)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 9
Cocaína en polvo	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 9
Éxtasis o drogas de síntesis	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 9
Speed o anfetaminas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 9
Alucinógenos (LSD, tripis, setas mágicas)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 9
Heroína	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 9

EN LAS PREGUNTAS SIGUIENTES (P51 Y P52) RECUERDA QUE EL TÉRMINO DROGA TAMBIÉN SE APLICA A TABACO Y A ALCOHOL.

P51. ¿POR QUÉ VÍA O VÍAS HAS RECIBIDO, PRINCIPALMENTE, INFORMACIÓN SOBRE DROGAS? (Puedes marcar varias vías. Señala las principales).

- Madre 01
- Padre 02
- Pareja de mi padre o de mi madre..... 03
- Hermanos/hermanas 04
- Hijos/as de la pareja de mi padre o de mi madre..... 05
- Otros familiares..... 06
- Amigos/as..... 07
- Profesores 08
- Profesionales sanitarios..... 09
- Organismos oficiales (Ayuntamiento, Gobierno de Canarias...) 10
- Medios de comunicación (TV, prensa, radio) 11
- Charlas o cursos sobre el tema 12
- Personas que han tenido contacto con ellas 13
- Libros o folletos..... 14
- Internet 15
- Por ninguna 00
- Otras: _____

P52. ¿DÓNDE ACUDIRÍAS SI QUISIERAS INFORMACIÓN SOBRE EL FENÓMENO DE LAS DROGAS O NECESITARAS TRATAMIENTO POR PROBLEMAS DE CONSUMO? (Puedes marcar varias opciones. Señala las principales).

- Servicios Sociales..... 01
- Unidad de Atención a las drogodependencias (médico/a, psicóloga/o...) 02
- Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud (técnica municipal) 03
- Centro de Salud (médico/a, enfermero/a...) 04
- Ateneo (Dinamización juvenil, cultura...) 05
- Familia (madre, padre, hermanos, tíos/as, abuelos/as...) 06
- En Internet o por teléfono 07
- En el centro educativo (profesor/a, director/a, orientadora) 08
- En biblioteca municipal 09
- Comunidad Terapéutica (Fortaleza de Ansite) 10
- ONG (Proyecto hombre, Cruz Roja, etc.) 11
- Otros: _____ 12

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

Esperamos que hayas encontrado interesantes las preguntas. Por favor, espera a que vengan a recoger el cuestionario. Como podrás observar, se introducirá en un sobre con todos los demás, para que queden garantizados el anonimato y la confidencialidad de tus respuestas.



Ayuntamiento
SANTA LUCÍA



Fundación Canaria
para la **Prevención e
Investigación** de las
Drogodependencias



**Gobierno
de Canarias**
Consejería de Sanidad

**TENEMOS UN PLAN.
Y JUNTOS LO ESTAMOS CUMPLIENDO.**